




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 镍

工作电压: 250 VAC

线径: 24 – 20 AWG

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
-------	----

电气特征

端接电阻	12 mΩ
介质耐压（最大值）	750 V
绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	250 VAC

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	镍
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	镍
端子基材	铍铜合金
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	394.71 – 1184.12 CMA
----	----------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
-------------	-----------------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	12500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 843996-3
TOOL, EXTRACTION RESET

TE 产品编号 91516-1
CCII MOD IV REC 30-20 ASSY

该系列中的其他产品 | [AMPMODU IV/V](#)

PCB 板端连接器及母端(517)

板对板接头和插座(517)

标准矩形连接器(8)

电源端子(206)

矩形连接器壳体(5)

线到板连接器组件和护套(392)

连接器硬件(10)

连接器端子(270)

客户还购买了

TE 产品编号618529-000
55A0823-20-9/96CS2275

TE 产品编号52433-1
TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10

TE 产品编号1-87309-2
MOD V RECP PLTD 15 AU

TE 产品编号5-102618-8
20 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号5-103168-3
10 MODII HDR DRST SHRD .100CL

TE 产品编号205206-8
HDP-20, PLUG, SIZE 2, 15 POSN

TE 产品编号1218147-1
LGH, MICRO-MIN, PLUG, ASSY, 170SER

TE 产品编号5-2213767-1
AV19 DPM 3A MOVE RING LED
YELLOW 24V

TE 产品编号2388442-1
Conn Kit, Plug, Cabled, 3MT, V66.5-D

TE 产品编号ES2050403ATM
ES2050403ATM=RELAY

文档

产品图纸
MOD IV RECP STMPD
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-85969-9_BR.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-85969-9_BR.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-85969-9_BR.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格
英文版本