



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 锡铅

端子基材: 磷青铜

产品端接到: 印刷电路板

端子额定电流（最大值）: 3 A

产品特性

电气特征

介质耐压（最大值）	750 V
-----------	-------

接触件特性

	100 – 200 μin
端子底板材料	镍
端子方向	直式
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
端子接触部长度	7.06 mm[.278 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
产品端接到	印刷电路板

机械附件



带导线绝缘	不带
-------	----

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	20000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-87022-1
MOD II POST PLTD 50 AU

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V




PCB 板端连接器及母端(517)



插入和拔出工具(4)




电源端子(206)



背板连接器壳体(1)



连接器盖帽(11)



连接器硬件(10)




连接器端子(270)

客户还购买了




TE 产品编号5-120628-8
LOCKING TRIOMATE ASY 8P(L)LDFR




TE 产品编号536407-5
048 EURO TYPE C PIN BL ASSY




TE 产品编号1-1825002-0
ADF06T04=DIP SWT,FLUSH,THRU/HL




TE 产品编号7-6437128-1
FSN-11.25A-20




TE 产品编号1-6437138-3
FSN-21.6A-16



TE 产品编号1546119-5
3PCR-02-006=3PCR ASSY



TE 产品编号5767111-9
MICT,PLG,076,ASY,.025 TAPE CAP



TE 产品编号1-208101-1
LATCHING BLOCK KIT



TE 产品编号5225973-1
[PLUG, RT ANGLE, DUAL CRIMP,BNC](#)



TE 产品编号102410-6
[02/05 MODI HDR SRST .156CL](#)

文档

产品图纸

[MOD II POST PLTD SN](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_1-87022-0_W.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-87022-0_W.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-87022-0_W.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-87022-0_AN.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-87022-0_AN.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-87022-0_AN.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



AMPMODU Mod I And II Posts

英文版本

应用规格

日语

AMPMODU Mod I And II Posts

日语

应用规格

英文版本