




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 锡铅, 镍打底镀锡铅

工作电压: 250 VAC

与线缆类型兼容: 分离式导线

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
-------	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

端接电阻	12 mΩ
介质耐压（最大值）	750 V
绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	250 VAC

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡铅, 镍打底镀锡铅
端子基材	铜锡磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A



	100 – 200 µin
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	394.71 – 1184.12 CMA
----	----------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
-------------	-----------------------

包装特性

封装数量	12500
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2266308-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F062O-RSM

KIT
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2151020-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F062O

TE 产品编号 91516-1
CCII MOD IV REC 30-20 ASSY

TE 产品编号 2151020-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F062O-RSM

TE 产品编号 2151020-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F062O-RSA

TE 产品编号 2266308-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F062O-RSA

TE 产品编号 843996-3
TOOL, EXTRACTION RESET

KIT
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2266308-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F062O

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V

PCB 板端连接器及母端(143)

插入和拔出工具(4)

电源端子(171)

背板连接器壳体(1)



连接器盖帽(5)



连接器硬件(8)



连接器端子(211)

客户还购买了



TE 产品编号DTF15-12PA-G003
HDR, 12P, GRY, ST, AU/Ni/CU, A



TE 产品编号CLP-150
LINEAR POT, IP65, 150MM RANGE



TE 产品编号CB5331-000
SST-48-07/226/NM



TE 产品编号66683-4
SOCKET CONTACT, 20 DF




TE 产品编号3-87499-8
20 MODIV HSG COMP SR .100CL



TE 产品编号87756-2
MOD IV RECP PLTD 30 SEL




TE 产品编号5-102920-1
MOD IV RECP PLTD 30 DPLX LF



TE 产品编号284047-3
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK



TE 产品编号794194-1
09P MINI UMN12 PLUG HSG UL94V0



TE 产品编号2157229-1
BACKSHELL KIT.GPR,Sz10 T'RING, SGL BRAID

文档

MOD IV RECP PLTD 30 DPLX

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-87523-8_AJ.2d_dxf.zip

英文版本

1-87523-8

Socket Contact, Gold (Au), 250 VAC, Discrete Wire, 24 – 20 AWG, .2 – .6 mm² Wire, 394.71 – 1184.12 CMA, Crimp, AMPMODU IV/V



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-87523-8_AJ.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-87523-8_AJ.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本