



汽车 > 汽车端子



端子类型: 母端

线径: 24 – 20 AWG

对接公端宽度: 3 mm [.118 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	3.3mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	3 mm[.118 in]
接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.1 – 1.6 mm[.043 – .063 in]
线径	24 – 20 AWG
线径查找	.2 mm ² , .25 mm ² , .3 mm ² , .4 mm ² , .5 mm ²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]



工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	LV214
------------	-------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	4000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1-963895-7
KAMMVERB SCHRBAR17P



TE 产品编号 539755-2
ERGOCRIMP DIE SET,INCL LOCATOR, LOCK.TAB



TE 产品编号 2151043-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F0900-RSM



TE 产品编号 2236059-1
BUSBAR,STAMPED,CU,0.8MM,13WAY



TE 产品编号 2151043-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F0900-RSA



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 1-1379200-1
ALU FERRULE GDL 5G



TE 产品编号 4-1579007-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 7-2151043-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F0900

客户还购买了



TE 产品编号968072-3
PQ5,2 Ag rec LL unseal. >1,0-2,5



TE 产品编号1355950-3
MPQ2,8 Ag rec LL unseal. >2,5-4,0



TE 产品编号1670854-3
PQ5,2 Ag rec LL unseal. >4,0-6,0



TE 产品编号1-2141857-3
AMP MCP 2.8, CONTACT



TE 产品编号2208339-2
10POS,NANOMQS,REC HSG,CODB




TE 产品编号CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号1-962891-1
FAST STECKHUELSE3,3



TE 产品编号1-962892-1
FAST STECKHUELSE8,1



文档

产品图纸

LOCKING TAB REC

英文版本

LOCKING TAB REC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_1-962889-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-962889-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-962889-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

德语

应用规格

英文版本