



端子和接头 > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



端子类型: 公端

线径: 20 – 17 AWG

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 定时器，母端和公端 \(279\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	30 A
压接类型	F 型压接
端子大小	2.8mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.8 mm[.03 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

尺寸



兼容的绝缘直径范围	3.4 mm[.134 in]
线径	20 – 17 AWG
公端长度	26.8 mm[1.05 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
符合自动化指南	是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 根据 5.0 版（2018 年 3 月）自动插入元件

行业标准

与机构/标准产品兼容	LV214
------------	-------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	3500

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 KIT REPRESENTATION ONLY			
TE 产品编号 7-2151181-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F160O	TE 产品编号 8-1579016-4 HTV10L CRIMP HEAD TAB 2.8 - SWS	TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172 Timer Connector Housing	TE 产品编号 2151181-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F160O-RSM
 KIT REPRESENTATION ONLY			
TE 产品编号 7-2266072-7 OC-080F160O-752-CRIMPTOOLINGKIT	TE 产品编号 3-1703839-1 2POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY	TE 产品编号 5-2151181-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F160O-RSA	TE 产品编号 CAT-L489-CH8172 LEAVYSEAL Connector Housings
			
TE 产品编号 5-2151181-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F160O-RSM	TE 产品编号 CAT-N10-RC4828 2.8mm Connectors for 48 Volt Ready Connectivity Solutions	TE 产品编号 828904-1 SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON	TE 产品编号 2395308-2 SDE F FLT CONTACT 2.8 0.5-1.0mm2 DIE SET
			
TE 产品编号 1-936462-2 2.8MM SLD 2P CAP HSG	TE 产品编号 CAT-H3399-CH8172 重载密封系列连接器塑壳	TE 产品编号 CAT-NB3-MRC48 Mixed (Signal and Power) 48V Ready Connectors	TE 产品编号 2151181-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F160O-RSA





TE 产品编号 936462-1
2.8MM SLD 2P CAP HSG NAT



TE 产品编号 2394300-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2304887-1
16POS,HYBRID,TAB HSG ASSY,SLD,
COD 1



TE 产品编号 1-1579007-6
EXTRACTION TOOL

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



专用端子(2)




其他汽车连接器附件(1)



模块元件(1)



汇流条和端子(1)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)




汽车连接器锁和位置保证(15)




连接器密封件和盲堵(36)

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)




快速断开(4)



插入和拔出工具(18)



汽车接头(19)




汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)

客户还购买了



TE 产品编号1241380-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS



TE 产品编号828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号5-1718323-1
2.8MM TAB HSG.,39POS.,ASSY



TE 产品编号581913P006
QS1500-NO.2-F6-0-30MM



TE 产品编号963530-1
EINZELLEITERDICHTNG



TE 产品编号2320929-2
AS16,CAP ASSY,HT,06P,E SEAL,CODE B



TE 产品编号964269-2
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SWS Sn



TE 产品编号2176507-3
CJP 200W R82 5% Lead



文档

产品图纸

TAB 2.8x0.8 CONTACT CS SWS Sn

英文版本

TAB 2.8x0.8 CONTACT CS SWS Sn

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-962915-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-962915-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-962915-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HDSCS Catalog

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

1-962915-1

Tab Terminal, 20 – 17 AWG, .5 – 1 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Tin (Sn), .8 mm [.03 in] Tab Thickness, Timer Connector System

