



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 29

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	29
行数	3

主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A1

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]



端子额定电流（最大值）	30 A
机械附件	
应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	5 mm[.197 in]
尺寸	
行间距	5 mm[.197 in]
产品宽度	32 mm[1.26 in]
产品长度	82.5 mm[3.248 in]
连接器高度	31.5 mm[1.24 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
包装特性	
封装方法	Box
其他	
可维修	否
能够保证连接器位置	否
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 962370-1
SCHIEBER F42/29P GH

TE 产品编号 1-963448-2
2,8MESSERLEISTE 29P

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器

专用端子(2)


其他汽车连接器附件(2)

插入和拔出工具(8)

模块元件(1)



汇流条和端子(1)




汽车端子(150)



汽车连接器护套(279)



汽车连接器盖帽(9)



汽车连接器锁和位置保证(8)



连接器密封件和盲堵(7)


客户还购买了




TE 产品编号1-1703808-1
4POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY,



TE 产品编号1564562-5
SLIDE,TAB HSG GROUP D



TE 产品编号929937-6
JPT REC 2.8 Contact SWS Ag



TE 产品编号965643-1
ABDECKKAPPE F42P




TE 产品编号1-963226-1
42P SOCKET HOUSING MIX KPL




TE 产品编号828906-2
BLINDSTOPFEN 1,5SYS




TE 产品编号5-1414968-1
V23132B2002B200-EV-USBX



TE 产品编号2344420-1
V23130K2421A431 W. MOUNTING
BRACKET 24V



TE 产品编号10200493-00
LS503-31313 LIQUID LEVEL SENSO



TE 产品编号929940-1
JPT REC 2.8 Contact SWS Sn (LP)

文档



产品图纸

JPT GEH KOMPL 29P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-963449-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-963449-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-963449-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

889759_3_Timer_Interconnection_System

英文版本