



Automotive Parts > 汽车端子 > 定时器，母端和公端



端子类型: 公端

线径: 17 – 13 AWG

对接公端宽度: 5.8 mm [.228 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 定时器，母端和公端 \(280\)](#)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	40 A
压接类型	F 型压接
端子大小	5.8mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	公端
对接公端宽度	5.8 mm[.228 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.2 – 3 mm[.087 – .118 in]
-----------	----------------------------



线径	17 – 13 AWG
线径查找	1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm²
公端长度	27.8 mm[1.09 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	1800

其他

端子传导	25 – 40 A（正常功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach




配套部件

 TE 产品编号 2236046-8 32POS, MIXED, MALE CONN., CLIP2, COD B	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	 TE 产品编号 927837-2 SPT REC 6.3 Contact SRC Sn	 TE 产品编号 1-1579007-6 EXTRACTION TOOL
 TE 产品编号 1-2236046-0 32W, MIXED, MALE CONN.,CLIP2, COD A, CPA	 TE 产品编号 7-2266756-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F142O	 TE 产品编号 4-1579007-3 EXTRACTION TOOL KIT	 TE 产品编号 2266756-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-110F142O-RSA
 TE 产品编号 CAT-L489-CH8172 LEAVYSEAL Connector Housings	 TE 产品编号 1-2236046-1 32W, MIXED, MALE CONN.,CLIP2, COD B, CPA	 TE 产品编号 1241404-1 AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT	 TE 产品编号 2236046-7 32POS, MIXED, MALE CONN., CLIP2, COD A

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器


 Automotive Seals & Cavity Plugs(36)	 专用端子(2)	 其他汽车连接器附件(1)	 插入和拔出工具(18)
--	---	---	--




模块元件(1)




汇流条和端子(1)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)


该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



Automotive Seals & Cavity Plugs(36)



其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)




快速断开(4)



插入和拔出工具(18)




汽车接头(19)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(15)




连接器密封件和盲堵(36)



客户还购买了



TE 产品编号927771-1
JPT REC 2.8 Contact SRC Sn



TE 产品编号936372-1
090/250 HYB 12P PLUG ASSY



TE 产品编号1801179-5
3W RECEPTACLE HP SL CONNECTOR GREEN



TE 产品编号1801467-2
COVER, FIXED, 3 WAY HP CONNECTOR



TE 产品编号7-2176092-5
RP 2A 0.25W 4K53 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1587837-1
APT O-Ring Seal



TE 产品编号2364137-3
52POS. MQS FEMALE, CONN KIT



TE 产品编号2389857-1
HOUSING ASSY



TE 产品编号1452000-1
2,8MM BU-GEH 5P



TE 产品编号1544453-1
LANG.A.SERT 8 BOIT

文档

产品图纸

TAB 5.8x0.8 CONTACT CS SRC Sn

英文版本

TAB 5.8x0.8 CONTACT CS SRC Sn

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-963735-1_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-963735-1_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-963735-1_A1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本