



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 安装

连接器硬件附件类型: 底座

主要产品颜色: 黑色

位数: 5

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	安装
连接器硬件附件类型	底座

结构特性

位数	5
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

行业标准

--	--



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	4000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 6-1534798-5
AMP DUOPLUG 2.5 MK-II 5P SELEC. LOADED



TE 产品编号 7-1534796-5
AMP DUOPLUG MKII CONNECTOR 5P



TE 产品编号 4-2311505-5
DUOPLUG STANDARD, FEMALE CONN.




TE 产品编号 3-2304527-5
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 5P SELECTIVE







TE 产品编号 2-2311505-5
DUOPLUG STANDARD, FEMALE
CONN.




TE 产品编号 293207-5
DUOPLUG std GWIT 750 selec.1-3-5




TE 产品编号 4-966480-5
DUOPLUG2,5FEDLEI 7P



TE 产品编号 2-2304527-5
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR
5P SELECTIVE




TE 产品编号 2-2304525-5
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 5P



TE 产品编号 2304527-5
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR
5P SELECTIVE



TE 产品编号 2311500-5
DUOPLUG STANDARD, FEMALE
CONN.




TE 产品编号 8-1534796-5
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 5P




TE 产品编号 7-964575-5
DUOPLUG2,5RAHMEN 5P




TE 产品编号 2311505-5
DUOPLUG STD GWIT 750 SELEC.1-3-5




TE 产品编号 4-2304525-5
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 5P




TE 产品编号 5-2304525-5
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 5P




TE 产品编号 1-2304527-5
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR
5P SELECTIVE



TE 产品编号 9-1534796-5
AMP DUOPLUG MKII CONNECTOR 5P



TE 产品编号 3-2306286-5
5P DUOPLUG MARK II SIDE
LOCKING, FUL



TE 产品编号 1-2304525-5
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 5P


客户还购买了




TE 产品编号804061-SF
FN9244-6-06



TE 产品编号41480
250 FASTON TAB TPBR




TE 产品编号1-206070-0
CABLE CLAMP KIT, BULK PKG



TE 产品编号3-520116-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG
TPBR






TE 产品编号2-520183-4
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPPB



TE 产品编号794269-1
02P UMNLI INTERFACE SEAL



TE 产品编号1-826629-2
AMPMODU II PINHEADE



TE 产品编号8-1393211-7
T92S11A22-240



TE 产品编号1744416-3
3 POS EP II HSG, GLOW WIRE



TE 产品编号4-2176412-5
5W XSM M/OX 5% 360R

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-964575-5_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-964575-5_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-964575-5_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

RAST Connector System Catalog

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本