




AMP | FASTIN-FASTON 快接端子 110, 初级电源定时器

TE 内部编号 1-965982-3

Tab Terminal, 24 – 20 AWG, .2 – .5 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Gold (Au), Sealable, .8 mm [.031 in] Tab Thickness, FASTIN-FASTON 110

[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车端子



端子类型: 公端
线径: 24 – 20 AWG
对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]
接触面电镀: 金 (Au)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	锁定枪
可密封	是

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	2.8mm
端子制造	冲压成形
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
接触面电镀	金 (Au)
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到

导线

尺寸

线径	24 – 20 AWG
线径查找	.2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
符合自动化指南	是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 电气连接自动元件插入指南，5.0 版（2018 年 3 月）

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	3500

其他

端子传导	25 – 40 A（正常功率）
------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进




行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-L489-CH8172 LEAVYSEAL Connector Housings	TE 产品编号 2151840-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F155O-RSA	TE 产品编号 2151840-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F155O-RSM	TE 产品编号 7-2151840-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F155O
TE 产品编号 4-1579007-3 EXTRACTION TOOL KIT	TE 产品编号 444245-1 ASS'Y 2 POSN JPT TA	TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	TE 产品编号 1-1579007-6 EXTRACTION TOOL

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器

Automotive Seals & Cavity Plugs(6)	专用端子(2)	其他汽车连接器附件(2)	插入和拔出工具(3)
模块元件(1)	汇流条和端子(1)	汽车连接器护套(6)	汽车连接器盖帽(9)




汽车连接器锁和位置保证(8)



连接器密封件和盲堵(6)

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 110




压接端子护套(34)



快速断开(78)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(5)



汽车连接器护套(6)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



文档

产品图纸

FLACHSTECKER2,8X0,8

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-965982-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-965982-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-965982-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HDSCS Catalog

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本