




端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: 插针

兼容的绝缘直径范围: 2.9 mm [.114 in]

线径: 2050 CMA

产品特性

产品类型特性

|            |    |
|------------|----|
| 可密封        | 否  |
| 与分离式电线类型兼容 | 绞线 |

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
|---------|-------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 红色 |
|--------|----|

接触件特性

|          |               |
|----------|---------------|
| 端子接触部长度  | 10 mm[.39 in] |
| 压接导线端子类型 | 插针            |
| 压线筒类型    | Closed        |
| 端子电镀材料   | 锡             |
| 端子方向     | 直式            |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|      |                |
|------|----------------|
| 剥线长度 | 12 mm[.472 in] |
| 双线尺寸 | 17 AWG         |



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | 2.9 mm[.114 in] |
| 线径        | 2050 CMA        |
| 压线筒内径     | 3 mm[.117 in]   |
| 端子材料厚度    | .15 mm[.005 in] |
| 产品总长度     | 16 mm[.63 in]   |

使用环境

|      |      |
|------|------|
| 绝缘选项 | 部分绝缘 |
|------|------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 500  |
| 封装方法 | 零散零件 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了






Single Wall


TE 产品编号792939-000  
82A0111-16-0




TE 产品编号EL88602001  
RBK-VWS-125-NR2-X-STK




TE 产品编号CC2630-000  
B-106-4631CS100




TE 产品编号CC2641-000  
B-106-3632CS100




TE 产品编号CC2632-000  
B-106-8401CS100




TE 产品编号CC2649-000  
B-106-1803CS50




TE 产品编号CC2643-000  
B-106-7502CS100



TE 产品编号CC2631-000  
B-106-7401CS100



TE 产品编号CC2637-000  
B-106-1802CS100



TE 产品编号CC2642-000  
B-106-4632CS100

文档

产品图纸

FER,WIRE,PL SLV,1.00/18,L10,RED,LP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_1-966292-6\_A1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-966292-6\_A1.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1-966292-6\_A1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-966292-6\_O.3d\_igs.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Wire Ferrules

英文版本