



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



标称电压架构: 12 V, 24 V

连接器和壳体类型: 公端子护套

位数: 18

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	18
行数	3

电气特征

工作电压	28 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V, 24 V
主体特性	
出线角度	180° °
主要产品颜色	黄色
连接器和键控代码	A
接触件特性	
端子大小	2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
机械附件	
应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PA GF
中心线（间距）	5 mm[.197 in]
尺寸	
产品宽度	35.45 mm[1.396 in]
产品长度	37.5 mm[1.476 in]
连接器高度	30.6 mm[1.205 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
包装特性	
封装方法	Bag
其他	
可维修	否



能够保证连接器位置

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-967624-1 JUN-POW-TIM HOUSING 18POS	 TE 产品编号 CAT-T4827-T273 定时器，母端和公端	 TE 产品编号 967634-1 2. RETAINER FOR 18POS	 TE 产品编号 8-968974-1 MCP2.8 GEH 18P
---	--	---	--

该系列中的其他产品 | [定时器连接器系统](#)



其他汽车连接器附件(1)




汽车信号和电源连接器外壳(136)



汽车密封件和盲堵(32)



汽车连接器护套(186)




汽车连接器锁和位置保证(15)

客户还购买了



TE 产品编号K1167031
Relay (HVR) 60-311-12-905



TE 产品编号171897-1
FF 250 REC HSG 6P NYLON NAT



TE 产品编号493487-2
HSG. 8P MICROTIMER REC.



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing




TE 产品编号CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号2355148-5
STEEL,SHIELD,IPT,CONN HSG



TE 产品编号2355153-6
COVER,ISO HS WIRE 95SQMM,IPT HD



TE 产品编号K1167032
Relay (HVR) 60-311-12-904

文档

产品图纸

FLACHSTE-GEH2,8 18P

德语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-967629-4_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

1-967629-4

12 V / 24 V, 18 Position, Automotive Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 5 mm
[.197 in] Centerline, Yellow, Wire & Cable, Timer Connector System



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-967629-4_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-967629-4_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本