



MQS

TE 内部编号 1-968318-1
12 V, 12 Position, Automotive Housing for Female Terminals, Wire-to-Board, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Black, Wire & Cable, Signal
[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MQS 0.63mm Unsealed Connectors



标称电压架构: 12 V
连接器和壳体类型: 母端子护套
位数: 12
可密封: 否
工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

[所有 MQS 0.63mm Unsealed Connectors \(140\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	12
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性



出线角度	180° °
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	.63mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

应力消除	带有
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品宽度	16 mm[.63 in]
行间距	5.9 mm[.232 in]
产品长度	16.1 mm[.634 in]
连接器高度	7.9 mm[.311 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-N01-MT063
MQS 0.63mm Terminals

TE 产品编号 1-968317-3
MQS ABDECKKAPPE 24P

TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端


客户还购买了



TE 产品编号CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号1-968317-3
MQS ABDECKKAPPE 24P



TE 产品编号2-968318-1
12POS MQS REC COD B



TE 产品编号CAT-N02-MUC063
MQS 0.63mm Unsealed Connectors



TE 产品编号1-968325-3
MQS ABDECKKAPPE 52P



TE 产品编号1743447-2
ACTION PIN FOR 1.2mm TAB

文档

产品图纸

12POS MQS REC COD A

德语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-968318-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-968318-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-968318-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

STEUERGERATESTECKER 134-POL. MICRO QUADLOCK SYSTEM JUNIOR POWER TIMER

英文版本

产品规格

英文版本