



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **接口密封**

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

主要产品颜色: **红色-橙色**

主要产品材料: VMQ

耐碳氢化合物: **良好**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	接口密封
-------------	------

结构特性

位数	8
----	---

主体特性

主要产品颜色	红色-橙色
主要产品材料	VMQ

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

耐碳氢化合物	良好
邵氏 A 级硬度	35 – 40



包含润滑剂	是
-------	---

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in M-15489-1) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in M-15489-1) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in M-15489-1) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1335143-ZZ 1335143	 TE 产品编号 CAT-D487-CH8172 德驰 DT 系列塑壳和连接器	 TE 产品编号 YDT-ESEAL-SERV-KIT DT KIT W/ E-SEAL TOOL	 TE 产品编号 1335133-ZZ 1335133
---	--	---	---



TE 产品编号 CAT-J41-DDPC
DEUTSCH DT Plug Connectors

TE 产品编号 YDT-ESEAL-SV-KT-NT
DT KIT W/ E-SEAL - NO TOOL

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT

信息娱乐和多媒体线束(1)

其他汽车连接器附件(27)

汽车密封件和盲堵(18)

汽车连接器护套(770)

汽车连接器锁和位置保证(91)

矩形后壳和夹具(3)

连接器应力消除(38)

连接器盖帽(1)

客户还购买了

TE 产品编号 1010-058-1206
SEAL, INTF, 12P, RED-ORG, SL RET, DT

TE 产品编号 1010-062-0306
SEAL, INTF, 3P, RED-ORG, SL RET, DT

TE 产品编号 5053354010
RNF-100-1-1/2-2-SP

TE 产品编号 DT04-12PB-CE01
REC, 12P, BLK, E, CAP, B

TE 产品编号 1010-064-0206
SEAL, INTF, 2P, RED-ORG, SL RET, DT

TE 产品编号 1010-070-0606
SEAL, INTF, 6P, RED-ORG, SL RET, DT

TE 产品编号 776106-1
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 3-2112231-3
46POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY



TE 产品编号1010-020-1206
SEAL, INTF, 12P, RED-ORG, STD, DT



TE 产品编号1010-017-0606
SEAL, INTF, 6P, RED-ORG, STD, DT

文档

产品图纸

SEAL, INTF, 8P, RED-ORG, SL RET, DT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1010-063-0806_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1010-063-0806_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1010-063-0806_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

CONNECTOR SELECTOR

英文版本