



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件 > DEUTSCH DT Retention Sleeves



主要产品颜色: 灰色

主要产品材料: PA GF

汽车连接器附件类型: 密封固定器

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

[所有 DEUTSCH DT Retention Sleeves \(16\)](#)

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	密封固定器
-----------	-------

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	PA GF

使用环境

与连接器种类兼容	母端
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----



其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



标准矩形连接器(1)



汽车连接器护套(109)



汽车连接器盖帽(7)



矩形后壳和夹具(1)




矩形连接器壳体(1)



连接器盖帽(1)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DTM




其他汽车连接器附件(7)




插入和拔出工具(2)



汽车接头(38)



汽车连接器护套(109)



汽车连接器锁和位置保证(26)



矩形后壳和夹具(1)



连接器后盖(7)



连接器密封件和盲堵(1)




连接器应力消除(28)



客户还购买了



TE 产品编号CAT-D487-SL25
DEUTSCH DT Retention Sleeves



TE 产品编号170032-5
250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR



TE 产品编号1010-036-0406
SEAL, INTF, 4P, RED-ORG, DTM



TE 产品编号DT06-08SD
PLG, 8P, BRN, N, D



TE 产品编号DT15-12PA-B028
HDR, 12P, GRY, ST, 5 PSI, NI/CU, A



TE 产品编号1010-038-0606
SEAL, INTF, 6P, RED-ORG, DTM



TE 产品编号WELDON-OKAO231100
WELDON-OKAO-2311-00



TE 产品编号WELDON-MINI-16X0
WELDON-MINI



TE 产品编号1010-042-1206
SEAL, INTF, 12P, RED-ORG, DTM

文档

SEAL RET, 4P, GRY, DTM

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1011-046-0405_99_c-1011-046-0405-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1011-046-0405_99_c-1011-046-0405-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1011-046-0405_99_c-1011-046-0405-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



CONNECTOR SELECTOR

英文版本