



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 其他汽车连接器附件 > DEUTSCH DT Retention Sleeves



主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PA GF

汽车连接器附件类型: 密封固定器

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

[所有 DEUTSCH DT Retention Sleeves \(16\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 汽车连接器附件类型 | 密封固定器 |
|-----------|-------|

### 结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 12 |
|----|----|

### 主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 主要产品颜色 | 黑色    |
| 主要产品材料 | PA GF |

### 使用环境

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 与连接器种类兼容 | 母端                         |
| 工组温度范围   | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

### 行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

### 包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

### 其他

|     |   |
|-----|---|
| 可维修 | 是 |
|-----|---|

## 产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D487-SL25  
DEUTSCH DT Retention Sleeves




TE 产品编号 DT-RT1  
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 DTM04-12PA  
REC, 12P, GRY, N, A

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



标准矩形连接器(1)



汽车连接器护套(735)



汽车连接器盖帽(19)



矩形后壳和夹具(3)



矩形连接器壳体(1)



连接器盖帽(1)


客户还购买了




TE 产品编号CAT-D487-SL25  
DEUTSCH DT Retention Sleeves




TE 产品编号1010-036-0406  
SEAL, INTF, 4P, RED-ORG, DTM



TE 产品编号WELDON-OKAO231100  
WELDON-OKAO-2311-00




TE 产品编号OK90-2056-00  
WELDON DT 3 PIN KT




TE 产品编号WELDON-MINI-16X0  
WELDON-MINI



TE 产品编号1010-042-1206  
SEAL, INTF, 12P, RED-ORG, DTM



TE 产品编号Y-OK90-3496-000000  
DTM06-4S WITH CONTACT AND  
WEDGE



TE 产品编号1203006-1  
3 POS SUPER SEAL CABLE ASSY

文档

产品图纸

SEAL RET, 12P, BLK, DTM, B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1011-053-1205\_99\_c-1011-053-1205-99.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1011-053-1205\_99\_c-1011-053-1205-99.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1011-053-1205\_99\_c-1011-053-1205-99.3d\_stp.zip

英文版本





---

数据表/目录页  
CONNECTOR SELECTOR  
英文版本

---

产品规格  
应用规格  
英文版本