



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖 > DEUTSCH DT Backshells



连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: PA GF

位数: 3

可密封: 否

工组温度范围: -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

[所有 DEUTSCH DT Backshells \(47\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |     |
|-----------|-----|
| 连接器后盖产品类型 | 尾附件 |
| 可密封       | 否   |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 3 |
|----|---|

主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 出线角度   | 180°  |
| 主要产品颜色 | 黑色    |
| 主要产品材料 | PA GF |

尺寸

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 兼容电缆直径范围 | 6 – 10 mm[.236 – .394 in] |
|----------|---------------------------|

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F]             |
| 工组温度范围    | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |



行业标准

|          |         |
|----------|---------|
| IP 等级    | IP6K9K  |
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
| 封装数量 | 500 |

其他

|     |   |
|-----|---|
| 可维修 | 是 |
|-----|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 DT-RT1  
EXT TOOL, FRONT RELEASE

TE 产品编号 CAT-D487-CH8172  
德驰 DT 系列塑壳和连接器

TE 产品编号 CAT-J41-DDCC  
DEUTSCH DT 彩色连接器

TE 产品编号 1011-259-0305  
BKSHL, 3P, BLK, PLG,ST,SR,NW6/7.5/8.5/10

TE 产品编号 CAT-J41-DDPC  
DEUTSCH DT Plug Connectors

该系列中的其他产品 |

DEUTSCH DT

其他汽车连接器附件(28)

插入和拔出工具(3)

汽车接头(107)

汽车连接器护套(734)

汽车连接器锁和位置保证(92)

矩形后壳和夹具(3)


连接器密封件和盲堵(18)

连接器应力消除(31)

连接器盖帽(1)

客户还购买了





TE 产品编号04-1006-1207  
PT5A-125-S47-BK-5K-M6



TE 产品编号CAT-D487-B128  
DEUTSCH DT Backshells



TE 产品编号SR1A-62  
STRING POT, 62 INCH RANGE



TE 产品编号DT04-3P-EP10  
REC, 3P, BLK, 120 OHM RESISTOR



TE 产品编号A90-DTP04-952B  
BKSHL, 4P, BLK, PLG, RA-D, SIDE A,  
NW 16

文档

产品图纸

BKSHL, 3P, BLK, PLG, ST, NW6/7.5/8.5/10

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1011-231-0305\_99\_c-1011-231-0305-99.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1011-231-0305\_99\_c-1011-231-0305-99.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1011-231-0305\_99\_c-1011-231-0305-99.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本