



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖 > DEUTSCH DT Backshells



连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: PA GF

位数: 12

可密封: 否

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

[所有 DEUTSCH DT Backshells \(47\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品类型	尾附件
可密封	否

结构特性

位数	12
----	----

主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PA GF

尺寸

兼容电缆直径范围	10 – 17 mm [.394 – .669 in]
----------	-----------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C [257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C [-67 – 257 °F]



行业标准

IP 等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装方法	Box
封装数量	200

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 CAT-J41-DDRC
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE

该系列中的其他产品 |

DEUTSCH DT



其他汽车连接器附件(28)




插入和拔出工具(3)



汽车接头(107)



汽车连接器护套(734)



汽车连接器锁和位置保证(92)



矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(18)



连接器应力消除(31)



连接器盖帽(1)

客户还购买了




TE 产品编号1011-249-1205
BKSHL, 12P, BLK, REC,ST, NW10/13/17



TE 产品编号HD10-9-96PE-B025
REC, 9P, BLK, E, PANEL, 16



TE 产品编号2035366-7
Backshell,AS16,4P,90Deg,NC08,LP, Plug



TE 产品编号796380-2
R/A STRN RELIEF KIT,SZ 13,CPC Plug





TE 产品编号CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Connector Housings



TE 产品编号0528-004-3805
BKSHL, 38P, BLK, PLG, RA



TE 产品编号206137-5
23-7 RECEPT STD SEX



TE 产品编号325405
TERMINAL,AMPOWER 2/0 1/2



TE 产品编号DTP2P-BT-BK
BOOT, 2P, REC, ST, BLK

文档

产品图纸

BKSHL, 12P, BLK, REC,RA, NW10/13/17

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1011-250-1205_99_c-1011-250-1205-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1011-250-1205_99_c-1011-250-1205-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1011-250-1205_99_c-1011-250-1205-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本