




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VAC

与线缆类型兼容: 分离式导线

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
-------	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

端接电阻	12 mΩ
介质耐压（最大值）	750 V
绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	250 VAC

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A
	100 – 200 μin
对接公端宽度	.69 mm[.027 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]



端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	236.823 – 789.41 CMA
----	----------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189
-------------	------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690971273) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 58641-1
PRO-CRIMP TL & DIE MOD IV



TE 产品编号 58641-2
PROCRIMP DIE MOD IV




TE 产品编号 843996-3
TOOL, EXTRACTION RESET



TE 产品编号 91517-1
CCII FEMALE MOD IV REC 24-22 ASSY

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V



板对板接头和插座(143)



标准矩形连接器(295)




电源端子(171)




矩形连接器壳体(294)



线到板连接器组件和护套(295)



背板连接器壳体(1)



连接器硬件(8)



连接器端子(211)

客户还购买了





TE 产品编号234473-E
SRCA 1,27 10 F 1 I2426 137 E1 094 1,07 T



TE 产品编号224396-E
SRCP 1,27 8 F 1 I2426 137 * 162 1,07 TRA




TE 产品编号224400-E
SRCA 1,27 8 F 1 I2426 137 E1 094 1,07 TR




TE 产品编号234486-E
SRCA 1,27 12 F 1 I2426 137 E1 094 1,07 T




TE 产品编号214158-E
SRCA 1,27 6 F 1 I2426 137 E1 094 1,07 TR



TE 产品编号6-87756-8
MOD IV RECP LP




TE 产品编号292215-8
MINI CT SGL RELAY 8P NAT



TE 产品编号1658541-1
PIN CONT DUPL PLT STRIP HD-20



TE 产品编号2273003-1
M8 x 1.0 straight socket Pigtail



TE 产品编号160666-5
110 FASTON,REC.,26-22 AWG,TPBR

文档

产品图纸
MOD IV PIN LP
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_102107-3_C.2d_dxf.zip
英文版本

3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_102107-3_C.3d_igs.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_102107-3_C.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

AMPMODU Mod. IV Pin Contacts

英文版本