



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件 > 弹射器锁门通用公端



连接器硬件附件类型: 锁门

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 热塑塑料

硬件附件功能: 闩锁、锁定和固定

所有 弹射器锁门通用公端 (8)

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	锁门
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	热塑塑料

尺寸

产品长度	16.31 mm
------	----------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [AMP-LATCH 通用公端](#)



客户还购买了



TE 产品编号5558065-1
MJ ASSY,10POS,R/A,LPF

TE 产品编号1-747150-4
09 RCPT SP/FMS SCRLK

TE 产品编号7-1879021-9
SMW3 180R 5%

TE 产品编号2-382811-0
ECONOMY SHUNT, 30 AU BLACK

TE 产品编号3-2176372-8
RQ 0603 121K 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
AMP 锁门通用插头

TE 产品编号1-1437558-3
MTA106EPC=(MSTA) SW TOG P/C TE

TE 产品编号2029181-3
3P VAL-U-LOK VRTHDR W/PGS GW

TE 产品编号281739-2
HEADER HE14 STRAIGHT 2X2 P

文档

UNIVERSAL HEADER LATCH

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_102312-1_AC.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_102312-1_AC.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_102312-1_AC.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本



应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本