




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 无极性盖, 极化盖

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 尼龙

位数: 8

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

产品外形	标准
连接器盖型	无极性盖, 极化盖

结构特性

位数	8
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	尼龙

壳体特性

中心线（间距）	3.18 mm[.125 in]
---------	------------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5102935-4
LEVEL V ASSY DR .125CL, 08, LE

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V




PCB 板端连接器及母端(517)



插入和拔出工具(4)



电源端子(206)



背板连接器壳体(1)



连接器盖帽(11)



连接器硬件(10)



连接器端子(270)

客户还购买了



TE 产品编号207464-2
CRIMP SNAP PLUG ASSY,SZ 3



TE 产品编号1658655-1
KIT,HDP-20,ENCLSUR,PLUG,SIZE 1



TE 产品编号1650155-1
701-14-02109=CONTACT,PIN,#20



TE 产品编号2-520407-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号6648335-1
CONTACT,SKT



TE 产品编号ZPF000000000008074
983-6K 10-05 S8



TE 产品编号1050525-1
2001 5003 02,SMA CABLE PLUG



TE 产品编号66506-9
PIN CONTACT, 20 DF



TE 产品编号ZPF000000000008549
983-6S 10-05 SN



TE 产品编号D73542-001
URHR-2

文档

08 LEVEL V COVER .125CL

英文版本

应用规格

英文版本