




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 耦合边框

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 热塑塑料

位数: 16

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	耦合边框
-------	------

结构特性

行数	2
位数	16

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	热塑塑料

机械附件

接合对准类型	锁存
接合对准	带有

尺寸

产品宽度	18.67 mm[.735 in]
产品长度	25.02 mm[.98 in]
产品高度	11.76 mm[.46 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

			
TE 产品编号 5-103969-4 4X5 MTE RCPT SR RIBBED .100CL	TE 产品编号 5-103969-2 8X3 MTE RCPT SR RIBBED .100CL	TE 产品编号 5-103969-3 5X4 MTE RCPT SR RIBBED .100CL	TE 产品编号 5-103969-1 10X2 MTE RCPT SR RIBBED .100CL


该系列中的其他产品 | [AMPMODU MTE](#)



PCB 板端连接器及母端(444)




插入和拔出工具(1)



板对板接头和插座(24)




线到板连接器组件和护套(298)



线对板接头和插座(420)



连接器盖帽(18)



连接器硬件(1)



连接器端子(27)

客户还购买了




TE 产品编号DT04-3P-E005
REC, 3P, BLK, N, CAP



TE 产品编号1-66255-1
MALE CONTACT ASSY. (STRIP)



TE 产品编号66256-9
MALE CONTACT ASSY. (STRIP)



TE 产品编号6-87756-2
MOD IV RECP PLTD 15 DPLX LF



TE 产品编号102387-8
34 MODIV HSG COMP DR .100 POL




TE 产品编号172213-2
EIS CAP HSG PANEL MOUNT 2P NATUTURAL



TE 产品编号320571
PIDG R 22-16 COMM 22-18MIL 1/4



TE 产品编号350874-3
UMNL SOK 18-14 .0125 PTPPHBZ



TE 产品编号794955-1
VAL-U-LOK PIN BR SN 22-18AWG



TE 产品编号1909783-1
WIRE TO BOARD HOUSING 1.2MM TOP ENTRY

文档



产品图纸

16 MTE COUPLING SHRD DR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_103681-5_P.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_103681-5_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_103681-5_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMP MODU MTE Section of Catalog 1307819

英文版本

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT

英文版本

AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本