



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定类型: 锁闩

连接器系统: 线到板

壳体内的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	600 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子布局	直插式
端子基材	铜合金
壳体內的端子定位力	带有
端子类型	母端
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接, 绝缘刺破 (IDC)
--------	----------------

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定类型	锁闩
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

连接器高度	6.73 mm[.265 in]
连接器长度	7.57 mm[.298 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	500



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-147969-1 03 MTE HDR SRST LATCH S.LOAD	TE 产品编号 1-104481-1 SHORT POINT CONT 30 DPLX STMPD LF	TE 产品编号 104479-8 SHORT POINT CONT PLTD SN	TE 产品编号 1-104479-0 SHORT POINT CONT 30 DPLX STMPD LF
TE 产品编号 103653-2 03 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH	TE 产品编号 1-104480-2 SHORT POINT CONT 15 DPLX STMPD LF	TE 产品编号 104479-9 SHORT POINT CONT 15 DPLX STMPD LF	TE 产品编号 1-104481-0 SHORT POINT CONT 15 DPLX STMPD LF



该系列中的其他产品 | AMPMODU MTE



客户还购买了









TE 产品编号350834-4
06P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF



TE 产品编号1676372-2
RN 0805 53R6 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号7-2176373-5
RQ 0805 59R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号4-2176374-0
RQ 0805 274R 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号6-2176378-9
RQ 0805 51R1 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号4-22280-7
SPRING,COMPRESSION

文档

产品图纸

03 MTE RCPT HSG SR LATCH .100

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_104257-2_AH.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104257-2_AH.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_104257-2_AH.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

AMP MODU MTE Section of Catalog 1307819

英文版本

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT

英文版本

AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本