




TE 内部编号 1055688-1

SSMT Connector, Plug, 50 ohm, Snap-On, 6 GHz, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board, Board Mount, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: SSMT

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 2.6 mm [.102 in]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 搭锁式

产品特性

产品类型特性

射频接口	SSMT
射频连接器种类	插头
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	聚苯硫醚 (PPS)
主体材料表面涂层	电镀



主体电镀材料	金
--------	---

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铜合金

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

射频连接器耦合机制	搭锁式
连接器安装类型	板安装
制动器	不带

尺寸

PCB 的外形高度	2.06 mm[.081 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	2.6 mm[.102 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	6 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	800
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC








焊接工艺能力

回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1064529-1 9960 1165 24	 TE 产品编号 1064526-1 9960 1130 24	 TE 产品编号 1251701-1 9960 2770 24	 TE 产品编号 1064538-1 9960 2200 24,CABLE ASSEMBLY
 TE 产品编号 1064530-1 9960 1200 24	 TE 产品编号 1081829-1 9960 1150 24	 TE 产品编号 1064533-1 9960 1305 24	 TE 产品编号 1064524-1 9960 1100 24
 TE 产品编号 1064523-1 9960 1075 24	 TE 产品编号 1064540-1 9960 2305 24	 TE 产品编号 1064542-1 9960 2510 24	 TE 产品编号 1064522-1 9960 1050 24



TE 产品编号 1082629-1
[9960 1060 24](#)

TE 产品编号 1082628-1
[9960 1055 24](#)

TE 产品编号 1082845-1
[9960 3100 24](#)

TE 产品编号 1064535-1
[9960 2100 24, SSMT, RT. ANGLE](#)

客户还购买了

TE 产品编号 1006942-F
[LDES500BE3S; PRES; 500Pa;0,3...2,7V; 3Vs](#)

TE 产品编号 866011-000
[22759/33-28-7](#)

TE 产品编号 2003098-F
[HDIM100DUE8P5; PRES; 0..100mbar; SMD;5V](#)

TE 产品编号 CONMMCX007-R178
[MMCX Plug 50 Ohm Cable Crimp](#)

TE 产品编号 188834-1
[Z-PACK/A M-HDR 154P.](#)

TE 产品编号 1064540-1
[9960 2305 24](#)

TE 产品编号 2000676-4
[Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46](#)

TE 产品编号 2292096-1
[RCPT ASSY SMT VERT 50 POSN MBC](#)

TE 产品编号 2322335-2
[NanoRF Daughtercard Module, 18 POS, AL](#)

TE 产品编号 11032565-00
[44016RC,THERM,ROHS](#)

文档

产品图纸

[2367 5001 54, VERT PLUG](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1055688-1_C.2d_dxf.zip](#)

1055688-1

SSMT Connector, Plug, 50 ohm, Snap-On, 6 GHz, Cable-to-Board, 1 Position, Printed Circuit Board, Board Mount, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1055688-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1055688-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。