

1060-14-0122 ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH Common Contact

TE 内部编号 1060-14-0122

Automotive Terminals, Pin, Pin Diameter 1.59 mm [.063 in], 18 – 14

AWG Wire Size, .75 – 2. mm<sup>2</sup> Wire Size, DEUTSCH Common

Contact

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 汽车端子 > DEUTSCH 16 号压接端子



端子类型: 插针

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

线径: .75 – 2. mm<sup>2</sup>

[所有 DEUTSCH 16 号压接端子 \(28\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

可密封	否
主要锁定特性	端子上

### 主体特性

端子密封类型	系列密封或非密封
--------	----------

### 接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
典型额定电流	13 A
压接类型	F 型压接
端子类型	插针
接合插针直径	1.59 mm [.063 in]
接触面电镀	镍 (Ni)

### 端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

### 尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.41 – 3.81 mm [.095 – .15 in]
线径	.75 – 2. mm <sup>2</sup>
线径查找	14 AWG, 16 AWG, 18 AWG

### 使用环境

工作温度（最大值）	125 °C [257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

### 操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

### 包装特性

封装数量	3200
封装方法	Reel

### 其他

客户首选端子	是
端子传导	0 – 24 A（低功率）

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172  
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号 CAT-D781-CH8172  
DEUTSCH DRB Housings



TE 产品编号 CAT-D799-CH8172  
DEUTSCH DRC Housings



TE 产品编号 CAT-H3910-CH8172  
DEUTSCH HD10 Housings



TE 产品编号 CAT-H3930-CH8172  
DEUTSCH HD30 Housings



TE 产品编号 CAT-H396-CH8172  
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号 CAT-J41-DDRC  
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号 CAT-ST858-CH8172  
DEUTSCH Strike Housings



TE 产品编号 CAT-J67-DSCC16  
DEUTSCH 16 号压接端子



TE 产品编号 JS-16-00  
JIFFY SPLICE, Size 16



TE 产品编号 CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 CAT-J41-DDCC  
DEUTSCH DT Color Connectors



TE 产品编号 2266101-1  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-090F110O-RSM



TE 产品编号 HDP24-24-21PE-L015  
REC, 21P, BLK, E, THD, 12/16, P



TE 产品编号 HDP24-24-19PE-L015  
REC, 19P, BLK, E, THD, 12/16, P



TE 产品编号 DTV02-18PA  
REC, 18P, GRY, N, FLANGE, A



TE 产品编号 DTV02-18PB  
REC, 18P, BLK, N, FLANGE, B



TE 产品编号 DTV02-18PB-C032  
REC, 18P, BLK, N, FLANGE, 7-12 BLOCK, B



TE 产品编号 2266100-1  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-090F126O-RSM



TE 产品编号 2266100-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-090F126O-RSA



## 该系列中的其他产品 | DEUTSCH Common Contact





插入和拔出工具(8)



汽车端子(91)

## 客户还购买了

TE 产品编号DT04-4P  
DEUTSCH DT Receptacle ConnectorsTE 产品编号DT06-6S-P012  
PLG, 6P, BLK, N, SEAL RETTE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHTTE 产品编号1060-16-0122  
DEUTSCH 16 号压接端子TE 产品编号6-1625971-3  
HSA25 6R2 3%TE 产品编号925552-2  
WIRE PIN 20-17 AWG .013 PTPBTE 产品编号474142-E  
SRCA 1,27 3 F 1-KS IDC22 137 E1 094 1,27TE 产品编号429605-ZZ  
SQ.HEAD BOLT 5/16 UNC x 1-ELECTRO TI

## 文档

### 产品图纸

PIN, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1060-14-0122\\_K\\_c-1060-14-0122-k.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1060-14-0122\\_K\\_c-1060-14-0122-k.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1060-14-0122\\_K\\_c-1060-14-0122-k.3d\\_stp.zip](#)



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

**CONNECTOR SELECTOR**

英文版本

**产品规格**

**应用规格**

英文版本