



端子和接头 > 汽车端子 > DEUTSCH 16 号压接端子



端子类型: 插针

线径: 18 – 14 AWG

接触面电镀: 镍 (Ni)

主要锁定特性: 外壳集成

[所有 DEUTSCH 16 号压接端子 \(31\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	外壳集成
可密封	否

主体特性

端子密封类型	系列密封或非密封
--------	----------

接触件特性

典型额定电流	13 A
压接类型	F 型压接
端子大小	尺寸 16
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
接触面电镀	镍 (Ni)
接合插针直径	1.5 mm[.062 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线



尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.9 – 3.6 mm[.075 – .14 in]
线径	18 – 14 AWG
线径查找	.75 mm², 1 mm², 1.5 mm², 2 mm²

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	4000

其他

客户首选端子	是
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局

(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2455360-3 38POS,Sz16,PIN HSG ASSY,SLD,COD C	 TE 产品编号 DTV02-18PD-P055 REC, 18P, BRN, N, FLANGE, NO INSERTS, D	 TE 产品编号 5-2266103-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F080O-RSA	 TE 产品编号 2301337-1 HDP24-24-91PE-P064, REC, 9P, E,8/12 /16,P
 TE 产品编号 5-2266101-1 OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-090F110O-RSM	 TE 产品编号 2455360-2 38POS,Sz16,PIN HSG ASSY,SLD,COD B	 KIT TE 产品编号 7-2266103-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F080O	 TE 产品编号 1-2445860-3 36POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD C
 KIT TE 产品编号 7-2266104-8 OCEAN_2.0_CONVERSIONKIT_DEUTSCH-090F068O	 KIT TE 产品编号 7-2266102-8 OCEAN_2.0_CONVERSIONKIT_DEUTSCH-090F090O	 KIT TE 产品编号 7-2266102-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F090O	 KIT TE 产品编号 7-2266104-7 OCEAN_2.0_SPARE-090F068O
 TE 产品编号 2266102-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-090F090O-RSA	 TE 产品编号 DTV02-18PB REC, 18P, BLK, N, FLANGE, B	 TE 产品编号 DTV02-18PA-C015 REC, 18P, GRY, E, FLANGE, A	 TE 产品编号 CAT-D799-CH8172 DEUTSCH DRC Housings



TE 产品编号 1-2455360-1
38POS,Sz16,PIN HSG ASSY,SLD,COD A

TE 产品编号 2445860-3
36POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD C

TE 产品编号 2445860-4
36POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD D

TE 产品编号 2390264-2
SDE F PIN 18 DIE SET

该系列中的其他产品

DEUTSCH 通用端子

插入和拔出工具(8)

汽车端子(127)

客户还购买了

TE 产品编号DT04-2P-CE03
REC, 2P, BLK, E, CAP

TE 产品编号1060-20-0122
PIN, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI

TE 产品编号1062-20-0122
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI

TE 产品编号W2P
WEDGE LOCK, 2P, REC, GRN, DT

TE 产品编号CAT-J67-DSCC16
DEUTSCH 16 号压接端子

TE 产品编号801003-SF
FN9260B-10-06

TE 产品编号409599-1
BLADE SLUG

TE 产品编号914570-1
PLATE,FRONT SHEAR

文档

PIN, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1060-16-0122_N_c-1060-16-0122-n.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1060-16-0122_N_c-1060-16-0122-n.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1060-16-0122_N_c-1060-16-0122-n.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH HD30 & HDP20 CONNECTOR SERIES](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

工程报告

英文版本