

1060-20-0622 ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH Common Contact

TE 内部编号 1060-20-0622

Automotive Terminals, Pin, Pin Diameter 1.02 mm [.04 in], 16 – 14


AWG Wire Size, 1. – 2.5 mm<sup>2</sup> Wire Size, DEUTSCH Common

Contact

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 汽车端子



端子类型: 插针

接合插针直径: 1.02 mm [.04 in]

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

线径: 1. – 2.5 mm<sup>2</sup>

## 产品特性

### 产品类型特性

可密封	否
主要锁定特性	端子上

### 主体特性

端子密封类型	系列密封或非密封
--------	----------

### 接触件特性

端子大小	尺寸 20
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	镍
典型额定电流	7.5 A
压接类型	F 型压接
端子类型	插针
接合插针直径	1.02 mm [.04 in]
接触面电镀	镍 (Ni)

### 端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

### 尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.91 – 3.18 mm [.075 – .125 in]
线径	1. – 2.5 mm <sup>2</sup>

线径查找	14 AWG, 16 AWG
------	----------------

### 使用环境

工作温度 (最大值)	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

### 操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

### 包装特性

封装数量	4000
封装方法	Reel

### 其他

客户首选端子	是
端子传导	0 – 24 A (低功率)

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 CAT-D485-CH8172  
DEUTSCH DTM Housings



TE 产品编号 CAT-D781-CH8172  
DEUTSCH DRB Housings



TE 产品编号 CAT-D799-CH8172  
DEUTSCH DRC Housings



TE 产品编号 CAT-H3930-CH8172  
DEUTSCH HD30 Housings



TE 产品编号 CAT-H396-CH8172  
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号 CAT-ST858-CH8172  
DEUTSCH Strike Housings



TE 产品编号 CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 DTM04-12PA-EE04  
REC, 12P, BLK, N, HIGH TEMP, A



TE 产品编号 DTM04-08PC  
REC, 8P, GRN, N, C



TE 产品编号 1062-20-0622  
SOC, SF, SIZE 20, 14-16, NI/NI



TE 产品编号 1062-20-0222  
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI



TE 产品编号 1062-20-0322  
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SLEVLSS, NI /NI



TE 产品编号 1062-20-0122  
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI



TE 产品编号 1-2303064-1  
12POS, STAMPED 20, PIN HSG ASSY, SLD, COD 1



TE 产品编号 2266121-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-074F1100



TE 产品编号 2266121-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-074F1100



TE 产品编号 2266122-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-074F0900



TE 产品编号 2266122-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-074F0900A



TE 产品编号 2266123-1  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-074F080F



TE 产品编号 2266123-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-074F080F

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH Common Contact](#)




插入和拔出工具(8)



汽车端子(91)

## 客户还购买了

TE 产品编号HDP26-24-23PN  
PLG, 23P, BLK, N, 16, PTE 产品编号SRK02-MDA-32A-001  
REC, 32P, BLK, E, FLANGE, ATE 产品编号DTMH06-3SA  
PLG, 3P, BLK, N, HI TEMP, ATE 产品编号5414168-3  
JACK,BULKHEAD,COM'L TNCTE 产品编号4-1609156-1  
PM0S0SMXE=C7115TE 产品编号1062-20-0622  
SOC, SF, SIZE 20, 14-16, NI/NITE 产品编号1586043-4  
4P VAL-U-LOK R/A HDR SCR MT V2TE 产品编号4-1825136-4  
A101SYCB04TE 产品编号RD2458-5-SMA  
Dipol,RDuck,Fixed,SMAM 2400-  
5850MHz,5dBi

## 文档

### 产品图纸

PIN, SF, SIZE 20, 14-16, NI/NI

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1060-20-0622\\_D\\_c-1060-20-0622-d.2d\\_dxf.zip](#)





英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1060-20-0622\\_D\\_c-1060-20-0622-d.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1060-20-0622\\_D\\_c-1060-20-0622-d.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**产品规格**

**应用规格**

英文版本