



端子和接头 > 汽车端子 > DEUTSCH 16 号压接端子



端子类型: 插座

线径: 20 – 16 AWG

接触面电镀: 金 (Au)

主要锁定特性: 外壳集成

[所有 DEUTSCH 16 号压接端子 \(31\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	外壳集成
可密封	否

主体特性

端子密封类型	系列密封或非密封
--------	----------

接触件特性

典型额定电流	13 A
压接类型	F 型压接
端子大小	尺寸 16
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插座
接触面电镀	金 (Au)
接合插针直径	1.5 mm[.062 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线



尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.4 – 2.5 mm[.055 – .1 in]
线径	20 – 16 AWG
线径查找	.5 mm², .75 mm², 1 mm²

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	4000

其他

客户首选端子	是
端子传导	0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 AEC16-40SCT PLG, 40P, BLK, T, C	TE 产品编号 DTV06-18SD-C032 PLG, 18P, BRN, N, 7-12 BLOCKED, D	TE 产品编号 AEC16-40SDE PLG, 40P, BLK, E, D	TE 产品编号 DTV06-18SB-C032 PLG, 18P, BLK, N, 7-12 BLOCKED, B
TE 产品编号 5-2266111-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-074F052O-RSA	TE 产品编号 CAT-D487-CH8172 德驰 DT 系列塑壳和连接器	TE 产品编号 2266111-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-074F052O-RSM	TE 产品编号 CAT-J41-DDCC DEUTSCH DT 彩色连接器
TE 产品编号 CAT-J67-DSCC16 DEUTSCH 16 号压接端子	TE 产品编号 DTV06-18SC-C015 PLG, 18P, GRN, E, C	TE 产品编号 2266110-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-074F068OA-RSA	TE 产品编号 AEC16-40SUE-E019 PLG, 40P, BLK, E, XCAP, U
TE 产品编号 JS-16-00 JIFFY SPLICE, Size 16	TE 产品编号 AEC16-40SDE-E019 PLG, 40P, BLK, E, XCAP, D	TE 产品编号 DT16-15SB-K003 PLG, 15P, BLK, E, B	TE 产品编号 CAT-J41-DDPC DEUTSCH DT Plug Connectors



TE 产品编号 DTV06-18SC
PLG, 18P, GRN, N, C

TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号 7-2266110-8
OCEAN_2.
0_CONVERSIONKIT_DEUTSCH-074F0680

TE 产品编号 CAT-H3910-CH8172
DEUTSCH HD10 Housings

该系列中的其他产品

DEUTSCH 通用端子

插入和拔出工具(8)

汽车端子(127)

客户还购买了

TE 产品编号TAD14545101-002
M12D4-MS-FS-PUR-22SH-TYPE C
GREEN-1.0M

TE 产品编号CAT-J67-DSCC16
DEUTSCH 16 号压接端子

TE 产品编号NMOHPCNRPSMM518
MOUNT,BMM,3/4,A195,RSMAM

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号1-66741-1
TYPE XII FEMALE CONT (STRIP)

TE 产品编号1062-20-0244
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, AU/SN

TE 产品编号2810113006
44/7031-24-0

文档

产品图纸

SOC, SF, SIZE 16, 16-20, AU/SN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1062-16-0644_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1062-16-0644_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1062-16-0644_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH HD30 & HDP20 CONNECTOR SERIES](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[工程报告](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本