




TE 内部编号 1064333-1
OSMT Pigtail Cable Assembly, .2 m [.65 ft], Blue Cable, 0 – 6 GHz,
50 ohm, PVC Jacket, 30 AWG, 1.91 mm [.075 in] Diameter, OSMT
Jack End A
[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



线束类型: OSMT 尾纤
电缆组件长度: .2 m [.65 ft]
电缆颜色: 蓝色
工作频率: 0 – 6 GHz
阻抗: 50 Ω

产品特性

产品类型特性

线束类型	OSMT 尾纤
电缆组件（A 端）	OSMT 插座
同轴电缆类型	9950-48

结构特性

外接端数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ
阻抗	50 Ω

主体特性

主体电镀材料	金
导体材料	铜包钢
屏蔽电镀材料	银
导体电镀材料	银
屏蔽材料	铜导线
电缆颜色	蓝色
绝缘套管材料	PVC

接触件特性

--	--



端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铍铜合金
中心端子电镀材料	金

尺寸

线径	30 AWG
电缆外径	1.91 mm[.075 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
工作频率	0 – 6 GHz

其他

电介质材料	聚丙烯
电缆组件长度	.2 m[.65 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



客户还购买了

TE 产品编号1462051-5
HF3 57 = 50OHM 140MW 24V MONO

TE 产品编号1055687-1
2367 0000 54, VERT PLUG

TE 产品编号9-1437621-9
KLN500B1/8=KNOB KNURL W/IND LI

TE 产品编号1-1825190-0
DIP Shunt,12 pos

TE 产品编号204512-2
RECEPT ASSY,SZ 1,AMPLIMITE

TE 产品编号1055688-1
2367 5001 54, VERT PLUG

TE 产品编号1437622-7
KLN900B1/4=KNOB KNURL W/IND LI

TE 产品编号1825289-1
MHS22204=DPDT SL SW VERT AG

TE 产品编号5555163-2
MJ,LPF,R/A,6P/4C,PNL STOPS,BU

TE 产品编号1571193-1
KN500B1/4NL=KNOB,W/O INDICATOR

文档

产品图纸
9950 2200 23
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_1064333-1_C.2d_dxf.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1064333-1_C.3d_igs.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1064333-1_C.3d_stp.zip
英文版本

1064333-1

OSMT Pigtail Cable Assembly, .2 m [.65 ft], Blue Cable, 0 – 6 GHz, 50 ohm, PVC Jacket, 30 AWG, 1.91 mm [.075 in] Diameter, OSMT Jack End A



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1307191 RF Coax Products Catalog

英文版本