# 1099739-1 ✔ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 1099739-1

Shear Bolt Connector, Shear Bolt, ≤ 35 kV, Aluminum / Copper Conductor, AWG Conductor Guage

在 TE 官网查看>

能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管 > 修剪螺栓连接器高达 35 kV

机械式连接器产品类型: **剪切螺栓连接器**

安装技术: **修剪螺栓**

电压等级: **≤ 35 kV**

兼容导体材料: **铜, 铝**

兼容导体直径范围: **2 – 350 AWG/kcmil**

所有 修剪螺栓连接器高达 35 kV (14)

## 产品特性

### 产品类型特性

| | |
|---|---|
| 安装技术 | 修剪螺栓 |

### 结构特性

| | |
|---|---|
| 表观检查 | 是 |

### 电气特征

| | |
|---|---|
| 电压等级 | ≤ 35 kV |

### 主体特性

| | |
|---|---|
| 兼容导体材料 | 铜, 铝 |

### 尺寸

| | |
|---|---|
| 兼容导体直径范围 | 2 – 350 AWG/kcmil |

### 操作/应用

| | |
|---|---|
| 机械式连接器产品类型 | 剪切螺栓连接器 |

### 产品供货情况

| | |
|---|---|
| 产品供货情况 | 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲 |

### 其他

| | |
|---|---|
| 导体规格类型 | AWG |

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合且适用豁免 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合且适用豁免 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (1.5% in 74023549)<br>**物品安全使用说明：**<br>使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

## 配套部件

TE 产品编号 CAT-ALROC-TOOLING
ALROC 电缆制备工具

TE 产品编号 CAT-ASBS
修剪螺栓连接器高达 35 kV

## 客户还购买了

TE 产品编号CAT-AMPACT-AL
AMPACT 楔压分接头连接器




TE 产品编号602283
AMPACT Al Tap 1/0-2

TE 产品编号1443454-7
AMPACT HTT 1033.5-477.0

# 文档

## 产品图纸

ASBS-2-350

英文版本

## 数据表/目录页

ALUMINUM SHEAR BOLT SPLICE ASBS CONNECTORS

英文版本

## 使用说明书

**使用说明书（美国）**

英文版本