



连接器 > 电路连接器 > 圆形连接器接触件插入件



圆形连接器插针类型: **插座**

电极配置: 4

连接器系统: **线到线, 线到面板**

位数: 4

连接器安装类型: **面板安装**

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	是
连接器系统	线到线, 线到面板

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	灰色
圆形连接器插针类型	插座

接触件特性

端子额定电流（最大值）	10 A
电极配置	4

端接特性

线缆端接方法	压接端子
--------	------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	PBT GF10
------	----------

尺寸



线径	28 – 22 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

与连接器系列兼容	混合型圆形
电路应用	电源和信号

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	40

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (2.98% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 91285-1
INSERT/EXTRACT TOOL ASSEMBLY



TE 产品编号 1658686-2
SOCKET CONT, 22-28 AWG, DF 22, AMPLIMITE

该系列中的其他产品 | MotorMan



圆形连接器接触件插入件(2)



矩形端子插针(5)




矩形连接器护罩和底座(4)



连接器应力消除(2)



连接器盖帽(2)



连接器硬件(4)

客户还购买了



TE 产品编号61-0231-011-P00
CONTACT PIN 1 MM




TE 产品编号EEA201N00000508000
915 ITEC RECEPTACLE



TE 产品编号ESA202N00330500000
915 PLUG



TE 产品编号BSA078N00590100000
923 PLUG, SPEEDTEC



TE 产品编号4-1601041-3
PC TAB STANDARD SIAMEZE



TE 产品编号1658540-4
CONT,PIN,PLATED,20DF,STRIP,#24



TE 产品编号1747464-1
MICRO MOTER ENCODER IO KIT W /O



TE 产品编号2120451-1
HOOD KIT MOTORMAN HC 180 PLAST



文档

产品图纸
HC26.Bu.4.C.5,2
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1103427-2_F_c-1103427-2-f.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1103427-2_F_c-1103427-2-f.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1103427-2_F_c-1103427-2-f.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
Circular Hybrid Connectors
英文版本