



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽 > 插针连接器：应力消除，通用



连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **玻璃填充聚酯**

所有 插针连接器：应力消除，通用 (12)

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	应力释放护盖
-------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	玻璃填充聚酯

尺寸

	.94 in
--	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-111504-4
10 UNIV I/O, NO EARS,LEAD FREE



TE 产品编号 1-111492-5
010 UNIV I/O 30DP NO EARS LTCH



TE 产品编号 1-111446-4
10 UNIV I/O, NO EARS,LEAD FREE


客户还购买了



TE 产品编号1-111492-5
010 UNIV I/O 30DP NO EARS LTCH



TE 产品编号6-1419111-1
PT370024



TE 产品编号1-794953-2
12P PM PLUG VAL-U-LOK V2



TE 产品编号111451-3
LATCH,UNIV I/O



TE 产品编号1-111446-4
10 UNIV I/O, NO EARS,LEAD FREE

TE 产品编号102536-6
16 AMPMODU MT COVER DR .100CL

TE 产品编号1658621-1
10 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

TE 产品编号499252-5
010 STRAIN RELIEF A-L RCPT

TE 产品编号7-745129-9
SHLDING FERRULE,PLTD,BULK PKG

TE 产品编号166997-2
20DF COSI PIN

文档

产品图纸

010 UNIV I/O STRAIN RELIEF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_111547-1_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_111547-1_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_111547-1_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本