




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: PCB 安装护罩

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 玻璃填充聚酯

位数: 144

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	PCB 安装护罩
-------	----------

结构特性

行数	12
位数	144

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	玻璃填充聚酯

机械附件

接合对准类型	多功能中心
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

尺寸

行间距	1.5 mm[.059 in]
产品宽度	20.05 mm[.78 in]
产品长度	23.9 mm[.94 in]
产品高度	13.46 mm[.53 in]

使用环境

--	--



工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

装配工艺特点	板支座
--------	-----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 120647-6
2MM HM SHR/HSG RH 072P 3.75 H



TE 产品编号 352011-2
Z-PACK/B SHRD.133P.




TE 产品编号 120648-3
2MM HM SHR/HSG LH 072 3.00 H



TE 产品编号 120645-6
2MM HM SHROUD HSG 144P 3.75 H




TE 产品编号 5338109-2
Z-PACK SHLD.UPPER B



TE 产品编号 120647-3
2MM HM SHR/HSG RH 072P 3.00 H

该系列中的其他产品 | Z-PACK 2mm HM




板对板接头和插座(46)




电源端子(1)



矩形电源连接器(46)



硬公制背板连接器(274)



连接器硬件(91)



连接器端子(1)


客户还购买了




TE 产品编号T1270245140-000
H24B-TSBHS-EMC-M40



TE 产品编号T1425240000-000
H24B-AG-BO-EMC



TE 产品编号120647-3
2MM HM SHR/HSG RH 072P 3.00 H



TE 产品编号120648-3
2MM HM SHR/HSG LH 072 3.00 H



文档

产品图纸

2MM HM SHROUD HSG 144P 3.00 H

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_120645-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_120645-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_120645-3_B.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本