



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: 200 – 850 CMA

对接公端宽度: 3.18 mm [.125 in]

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	漆包线
------------	-----

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	3.18 mm[.125 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸



产品长度	23.88 mm[.94 in]
端子材料厚度	.33 mm[.013 in]
线径	200 – 850 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

包装特性

封装数量	6000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件






TE 产品编号 1217073-1
CONT AMVAR 125 BLADE 020 TPBR




TE 产品编号 63165-1
250 AMVAR FAST TAB 032TPBR



TE 产品编号 62922-1
250 FAST TAB AMVAR 032TPBR



TE 产品编号 63349-1
250 F TAB AMVAR 18-14 032TPBR



TE 产品编号 62445-1
187 AMVAR FFTAB FLT 020TPBR




TE 产品编号 63497-2
AMPLIVAR TAB 032 TPBR



TE 产品编号 63497-1
AMPLIVAR TAB 032 TPBR



TE 产品编号 1217029-1
CONTACT AMVAR 125 BLDE 020TPBR



TE 产品编号 1599721-1
TAB REC, STATOR, AMPLIVAR



TE 产品编号 62080-1
250 FAST RCPT 1000-3000 BR



TE 产品编号 62447-1
187 AMVAR FFTABFLT 020TPBR



TE 产品编号 969049-1
AMPLIV STATOR BUCHS

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR



PCB 端子(1)



压接电线插针，公端和插针(4)




快速断开(40)



接头(71)



漆包线端子(4)



环形端子(28)

客户还购买了



TE 产品编号T4151210004-003
RPC-M12-MR-4CON-PVC-1.5

TE 产品编号284415-8
TERMI-BLOK 900 PCB 8 POS. 3,81

TE 产品编号1558665-6
T9GS5L14-22

TE 产品编号1-1614958-7
CPF 0805 1R43 0.1% 25ppm 1K RL

TE 产品编号3-1879351-3
RR01 5% 62K AMMO

TE 产品编号2108792-6
FPC Ant, MHF 4L, 50mm, Wi-Fi 6E Triple

TE 产品编号1-2314916-0
10P,2MM,B-B,REC,DRHZ,2.1,0.1AU,TB

TE 产品编号1-1659250-0
H25734/R8000

TE 产品编号4-2176074-5
CPF 0201 16K5 0.5% 50PPM 1K RL

文档

产品图纸

CONT AMVAR 125 BLADE 020 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217072-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217072-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217072-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

应用规格

英文版本