



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

PCB 厚度 (建议) : 3.18 mm [.125 in]

对接公端宽度: 2.79 mm [.11 in]

对接公端厚度: .8 mm [.032 in]

PCB 孔直径: 1.4 mm [.055 in]

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子底板材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	2.79 mm[.11 in]
对接公端厚度	.8 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	镍
端子方向	直角

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----



尺寸

板下延伸	3.81 mm[.15 in]
PCB 厚度（建议）	3.18 mm[.125 in]
PCB 孔直径	1.4 mm[.055 in]
PCB 的外形高度	4.67 mm[.184 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	3500
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 63525-1
187 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 1217124-1
187 FASTON,PCB TAB,TNBR

TE 产品编号 1217061-1
187 FASTON,FLAG,TAB,TNBR

TE 产品编号 1217861-2
250 FASTON,PCB TAB,TCBR

TE 产品编号 63755-1
250 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 1217566-1
250 FASTON,PCB TAB,TCBR

TE 产品编号 1217088-1
FASTON SPECIAL PCB TAB TPBR

TE 产品编号 1217566-2
250 FASTON,PCB TAB,TCBR

TE 产品编号 63824-1
250 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号 62650-1
250 FASTON TAB TPBR

该系列中的其他产品 | 专用端子

PCB 端子(2)

快速断开(9)

客户还购买了

TE 产品编号2029030-3
3P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE L


TE 产品编号1717832-2
MINI PCI EXPRESS EMBOSS TAPE LATCH

TE 产品编号2174803-2
PUSH-PUSH MICRO SIM CONNECTOR

TE 产品编号843037-000
101A062-3-0



TE 产品编号2199119-5
M.2 0.5PITCH 3.2H KEY B 30U" AU



TE 产品编号2331394-1
DET SW4.7X3.5X2.25 GW VERT. NOH AG RL



TE 产品编号1-1879504-5
CRGH0603 1% 150R 0.2W



TE 产品编号4-1622820-4
3520 3K3 5%



TE 产品编号1623746-3
ER74 10R 5% AMMO PK



TE 产品编号2176177-9
CRGH0603 1% 680R 0.2W

文档

产品图纸

110 FASTON,PCB TAB,TNBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217089-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217089-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217089-1_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本