




端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 母端

PCB 厚度（建议）： 1.57 mm [.062 in]

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

PCB 的外形高度: 2.3 mm [.092 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

连接容量	单
------	---

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子接合区域电镀材料厚度	2.03 μm[80 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.03 μm[80 μin]
PCB 端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子电镀材料	锡
端子尺寸	6.35
端子方向	直角

端接特性



PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

板下延伸	3.81 mm[.15 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
PCB 的外形高度	2.3 mm[.092 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA
------------	-----

包装特性

封装数量	3000
封装方法	Reel

其他

线路	FASTON .250
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free



焊接工艺能力

Wave solder capable to 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 63994-1
FASTON 205/250 PCB MOUNTED TPBR

TE 产品编号 63968-1
FASTON 205/250 LIF PCB MOUNTED TPBR

TE 产品编号 1217080-1
FASTON 205/250 PCB MOUNTED TPBR

TE 产品编号 1217137-1
FASTON 250/205 REC PCB TPBR

TE 产品编号 63969-1
FASTON 205/250 PCB MOUNTED TPBR

TE 产品编号 62751-1
FASTON 250 PCB TAB TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(131)

压接端子护套(116)

压缩连接器(4)


快速断开(411)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号ES3100402BGM
ES3100402BGM=RELAY



TE 产品编号EKB201N00320500000
915 EXTENSION



TE 产品编号350213-1
12P CMNL HDR ASSY PC NATL



TE 产品编号794059-1
MINI UMNL PIN L/P



TE 产品编号1-1393258-1
V23047-A1021-A501



TE 产品编号1-1623933-6
CFR50 5% 3K0




TE 产品编号8-1625892-6
3W SM M/OX 5% 5R6



TE 产品编号1879022-5
SMF3 470R 5%



TE 产品编号1-2176329-5
CRGP 1210 150R 1%



TE 产品编号86453-000
FFCS-01 FLOW SWITCH

文档

产品图纸

250 FASTON,REC.,TPPB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217107-1_E.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217107-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217107-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON PCB Tabs and Receptacles](#)

英文版本

[FASTON TERMINALS \(INSULATED AND UNINSULATED\) - FULL CATALOG](#)

英文版本

[PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS](#)

英文版本