




端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

PCB 厚度 (建议) : 1.57 mm [.062 in]

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB 孔直径: 1.32 mm [.052 in]

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子底板材料厚度	1.27 μm, 2.54 μm[50 μin][100 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	黄铜
端子尺寸	4.75
端子方向	直式

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

机械附件



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

板下延伸	3.81 mm[.15 in]
端子材料厚度	.81 mm[.032 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
PCB 孔直径	1.32 mm[.052 in]
PCB 的外形高度	8.63 mm[.344 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装数量	10000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 1217539-1 250 FASTON,PCB TAB,TCBR	 TE 产品编号 1217124-3 187 FASTON,PCB TAB,TNBR	 TE 产品编号 63525-1 187 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 63603-1 187 FASTON TAB TPBR
 TE 产品编号 1217126-1 250 FASTON,PCB TAB,TPBR	 TE 产品编号 63862-1 250 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 1217062-1 187 FASTON,FLAG,PCB TAB,TNBR	 TE 产品编号 63823-1 187 FASTON TAB TPBR
 TE 产品编号 1217125-1 250 FASTON,PCB TAB,TPBR	 TE 产品编号 1217124-1 187 FASTON,PCB TAB,TNBR	 TE 产品编号 1217127-1 250 FASTON,PCB TAB,TPBR	 TE 产品编号 1217332-1 187 FASTON,PCB TAB,TCBR
 TE 产品编号 1742361-1 187 FASTON,PCB TAB,TPBR	 TE 产品编号 63838-1 187 FASTON TAB TPBR		

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 187

 PCB 端子(42)	 压接端子护套(40)	 快速断开(204)	 接头(1)
----------------	----------------	---------------	-----------



插入和拔出工具(1)




绝缘防护罩和套管(1)


客户还购买了



TE 产品编号63010-2
250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG
TPBR



TE 产品编号103669-4
05 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN
TPBR



TE 产品编号3-641120-2
02P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF




TE 产品编号776262-5
14POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,
180DEG,COD 5



TE 产品编号927824-1
SPT REC 6.3 Contact SRC Sn



TE 产品编号1217133-4
187 FASTON,PCB TAB,TNBR




TE 产品编号1217566-1
250 FASTON,PCB TAB,TCBR



TE 产品编号5-1462037-5
IM41JR=IM RELAY 100mW 3V BIS



TE 产品编号5555164-1
MJ,LPF,R/A,8P,TRAY



TE 产品编号6651170-1
285-0102-12300=CONN,SKT,SLDR

文档

产品图纸

187 FASTON,PCB TAB,TNBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217133-1_H_c-1217133-1-h.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217133-1_H_c-1217133-1-h.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217133-1_H_c-1217133-1-h.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON PCB Tabs and Receptacles](#)

英文版本

产品规格

[Wire Preparation And Crimp Inspection Guide](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本

[CSA 认证](#)

英文版本