




端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 母端

PCB 厚度 (建议) : 1.57 mm [.062 in]

对接公端宽度: 5.21 mm, 6.35 mm [.205 in, .25 in]

对接公端厚度: .64 mm [.025 in]

PCB 孔直径: 1.4 mm [.055 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

连接容量	单
------	---

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
PCB 端子类型	母端
对接公端宽度	5.21 mm, 6.35 mm[.205 in][.25 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	镍
端子尺寸	5.2, 6.35
端子方向	直式



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

板下延伸	4.57 mm[.18 in] .095 in
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
PCB 孔直径	1.4 mm[.055 in]
PCB 的外形高度	8.38 mm[.334 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

包装特性

封装数量	2800
封装方法	Reel

其他

线路	预算
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1217080-1
FASTON 205/250 PCB MOUNTED TPBR

TE 产品编号 63969-1
FASTON 205/250 PCB MOUNTED TPBR

TE 产品编号 62751-1
FASTON 250 PCB TAB TPBR

TE 产品编号 1217107-1
250 FASTON,REC.,TPPB

TE 产品编号 63968-1
FASTON 205/250 LIF PCB MOUNTED TPBR

TE 产品编号 63994-1
FASTON 205/250 PCB MOUNTED TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(134)

压接端子护套(116)

压缩连接器(4)

快速断开(421)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号3-2176330-4
CRGP 2010 5K6 1%



TE 产品编号2-1445098-3
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF



TE 产品编号2-1971896-4
4P, RAST 5 Tab Header, THV



TE 产品编号FC2231-0000-0100-L
MID RANGE COMPRESSION SENSOR



TE 产品编号6-1879537-8
CRGV2010 1% 2M74 3000V



TE 产品编号1658620-9
40 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE



TE 产品编号3-770060-1
MINI AMP-IN PTLP/PHBZ



TE 产品编号1-2232044-4
4P, RAST 5 Tab Header, THV



TE 产品编号2-2176056-9
RLP73K 2B R15 5% 5K RL



TE 产品编号969973-7
2x7P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER

文档

产品图纸

[FASTON 250/205 REC PCB TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217137-1_F.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217137-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217137-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON PCB Tabs and Receptacles](#)

英文版本

[PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本