




端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

PCB 厚度 (建议) : 1.57 mm [.062 in]

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

PCB 孔直径: 1.32 mm [.052 in]

产品特性

结构特性

连接容量	单
------	---

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	镍
端子尺寸	4.75
端子方向	直角

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------



产品端接到	印刷电路板
机械附件	
带导线绝缘	不带

尺寸	
板下延伸	3.81 mm[.15 in]
端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]
PCB 孔直径	1.32 mm[.052 in]
PCB 的外形高度	7.47 mm[.298 in]

使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性	
封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1217756-1 187 FASTON,TAB,TNBR	 TE 产品编号 63982-1 187 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 62747-1 FASTON 187 TAB STAKE TPBR	 TE 产品编号 1-725996-2 110 FASTON,FLAG,PCB TAB,TPBR
 TE 产品编号 60284-2 205 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 725996-2 110 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 1217169-1 250 FASTON,PCB TAB,TCBR	 TE 产品编号 1742188-1 250 FASTON,PCB TAB,TCBR
 TE 产品编号 1217167-1 250 FASTON,PCB TAB,TCBR	 TE 产品编号 1-1217121-1 110 FASTON,PCB TAB,TPBR	 TE 产品编号 62705-1 187 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 1-1217056-0 250 FASTON,PCB TAB,TPBR
 TE 产品编号 1217057-1 187 FASTON,PCB TAB,TPBR	 TE 产品编号 62437-1 110 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 1742803-1 FASTON 312 PCB TAB TPBR	

该系列中的其他产品 | [FASTON 快接端子 187](#)



PCB 端子(42)



压接端子护套(40)



快速断开(205)



接头(1)



接头和拼接件(1)




插入和拔出工具(1)



绝缘防护罩和套管(1)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-HST-HFT5000
HFT5000 热缩管



TE 产品编号2329387-4
PB OFF/ON FC BLK M1 TERM GRE LED IP68



TE 产品编号1-1903131-0
DYNAMIC 1200D TAB HSG 20P P/M



TE 产品编号1-2329383-1
PB OFF/ON FC BLK M3 TERM. IP68



TE 产品编号1903118-2
DYNAMIC D1000 TAB CONT AU 0.38 um 2L L/P



TE 产品编号1827691-3
DYNATAP 3200 TAP ASSY 24P BOTTOM MOUNT



TE 产品编号172162-1
12 CIR UNIV M-N-L CAP



TE 产品编号172158-1
3 CIR UNIV M-N-L CAP

文档

产品图纸

187 FASTON,PCB TAB,TNBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217156-1_D_c-1217156-1-d.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217156-1_D_c-1217156-1-d.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217156-1_D_c-1217156-1-d.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON PCB Tabs and Receptacles](#)

英文版本

[PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINALS AND DISCONNECTS](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本

[CSA 认证](#)

英文版本