




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 240 VDC

## 产品特性

### 产品类型特性

分离式电线类型	绞线
---------	----

### 结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

### 电气特征

工作电压	240 VDC
------	---------

### 接触件特性

端子类型	插座
------	----

端子接触部电镀材料	锡
-----------	---

导线端子端接区域电镀材料	锡
--------------	---

壳体内部的端子定位力	不带
------------	----

端子基材	黄铜
------	----

端子额定电流 (最大值)	23.5 A
--------------	--------

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

产品端接到	线缆
-------	----

## 尺寸

线径

22 – 18 AWG

## 包装特性

封装方法

带

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件




TE 产品编号 2150621-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-080F130F-REA



TE 产品编号 521204-6  
RAST 5,HSG,2P,POSILOCK MKIII



TE 产品编号 2150694-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-080F130OV-REA



TE 产品编号 7-2150621-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-080F130F



**KIT**  
REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150694-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-080F130OV



TE 产品编号 9-521205-3  
POSI-LOK HSG, .250, 3 POS RAST5



TE 产品编号 1217094-3  
RCPT 250 POS-LOCK 18-14 TPBR



TE 产品编号 1217095-3  
RCPT 250 POS-LOCK 16-12 TPBR




TE 产品编号 1742700-1  
RCPT 250 POS-LOCK 22-18 0126BR



TE 产品编号 1742700-2  
RCPT 250 POS-LOC 22-18 0126TPBR



TE 产品编号 7-2150621-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-080F130F



TE 产品编号 2381765-3  
3P, POSITIVE-LOCK HOUSING, MKIII .250 SE



TE 产品编号 1-2381765-3  
3P, POSITIVE-LOCK HOUSING, MKIII .250 SE

## 该系列中的其他产品 | RAST 5 IDC Connectors



PCB 板端连接器及母端(417)



压接端子护套(41)



插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(63)



标准边缘连接器(33)



汽车端子(8)



矩形连接器壳体(1)



线到板连接器组件和护套(213)



连接器端子(14)

## 客户还购买了



TE 产品编号2005253-1  
PDL 6P CAP 3.96 D/R F/H(GWT) N



TE 产品编号63604-1  
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG  
NPST



TE 产品编号1-1744544-1  
EP II TPA 11P, BLACK



TE 产品编号2-2133394-1  
187 FASTON HSG., REC., 1 POS,  
NATURAL



TE 产品编号444026-1  
RING TONGUE ANTI ROTATIONAL 1-  
5 MM2 BR




TE 产品编号880643-1  
RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 0.61 X  
14.60 BR



TE 产品编号881339-2  
SLEEVE FOR .250 SRS FASTON TAB



TE 产品编号1-1969789-3  
POSI-LOK MKIII, 7MM SILO POW  
CORD, 2P, RED



TE 产品编号521206-7  
POSI-LOK HSG.250-4 POS RAST5



TE 产品编号626412-4  
187 FASTON FLAG REC 20-16 AWG  
TPBR

## 文档

### 产品图纸

[RCPT 250POS-LOC 22-18 0126TPBR](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1217378-2\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)



3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1217378-2\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1217378-2\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[Positive Lock Receptacles](#)

英文版本

**产品规格**

[应用规格](#)

英文版本