




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 240 VDC

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型 绞线

结构特性

与线缆类型兼容 分离式导线

电气特征

工作电压 240 VDC

接触件特性

端子类型 插座

端子接触部电镀材料 锡

导线端子端接区域电镀材料 锡

壳体内部的端子定位力 不带

端子基材 黄铜

端子额定电流 (最大值) 23.5 A

端接特性

线缆端接方法 压接

产品端接到 线缆

尺寸

线径

22 – 18 AWG

包装特性

封装方法

带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150694-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F130OV



TE 产品编号 9-521205-3
POSI-LOK HSG, .250, 3 POS RAST5



TE 产品编号 1217094-3
RCPT 250 POS-LOCK 18-14 TPBR



TE 产品编号 1217095-3
RCPT 250 POS-LOCK 16-12 TPBR



TE 产品编号 1742700-1
RCPT 250 POS-LOCK 22-18 0126BR



TE 产品编号 1742700-2
RCPT 250 POS-LOC 22-18 0126TPBR

TE 产品编号 2381765-3
3P, POSITIVE-LOCK HOUSING, MKIII .250 SE

TE 产品编号 1-2381765-3
3P, POSITIVE-LOCK HOUSING, MKIII .250 SE

该系列中的其他产品 | RAST 5 IDC Connectors



PCB 板端连接器及母端(417)



压接端子护套(41)



插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(63)



标准边缘连接器(33)



汽车端子(8)



矩形连接器壳体(1)




线到板连接器组件和护套(213)



连接器端子(14)

客户还购买了



文档

产品图纸

[RAST 5 POSI LOCK MKIII,22-18 A](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217378-3_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217378-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217378-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1217378-3

Socket Contact, Tin, 240 VAC, 240 VDC, Discrete Wire, 22 – 18 AWG Wire Size,
Crimp, Brass, RAST 5 IDC Connectors



应用规格

英文版本