



热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径 (最大值): 4 mm [.16 in]

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压 (最大值)	1 kV
------------	------

主体特性

流体类型	医疗液体, 水
主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	医用级交联聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	.36 mm[.014 in]
收缩后内径 (最大值)	4 mm[.16 in]
原始内径 (最小值)	10 mm[.4 in]

使用环境

收缩温度 (最小值)	140 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 135 °C



收缩温度	140 °C
------	--------

操作/应用

机械阻力	冲击, 应力消除, 液体, 辐射灭菌
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	切割件, 杆, 线轴
------	------------

其他

产品来源	US
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY,
STANDARD

TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36"
ENTRY, STAND A

该系列中的其他产品 | RAYCHEM MT2000

医用级热缩管(12)

单壁热缩管(12)

热缩管(12)

客户还购买了

TE 产品编号1146812001
MT1000-1/4-X-STK

TE 产品编号292303-5
Std USB Type A, R/A, T/H, Natural

TE 产品编号1487596-1
USB, A-B, 28/24, BLACK, 2.0M

TE 产品编号1734248-8
1.0 FPC, ZIF V/T, SMT, 8P

TE 产品编号5-1879216-0
CPF0402 154K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号4-2176243-5
CRGS0603 5% 4K7

TE 产品编号9-2176307-8
RP 1E 0.1W 127K 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号2176308-6
RP 1E 0.1W 150K 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号2176308-7
RP 1E 0.1W 154K 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号1-2176338-5
CRGCQ 0402 220R 5%

MT2000-10.0-0-SP

Heat Shrink Tubing, Black, 3:1, Single Wall, Shrinks To 4 mm [.16 in], Medical Grade
Crosslinked Polyolefin, RAYCHEM MT2000

