



线缆 > 电力电缆 > Halogen-Free Power Cable, 600-1800 VAC



电缆类型: ZHI15

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: ZEROHAL

工组温度范围: -30 – 105 °C

线径: 50 mm²

[所有 Halogen-Free Power Cable, 600-1800 VAC \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

|      |    |
|------|----|
| 墙面类型 | 双壁 |
|------|----|

结构特性

|      |     |
|------|-----|
| 股数   | 399 |
| 导体数量 | 1   |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

主体特性

|          |         |
|----------|---------|
| 电线颜色（基准） | 黑色      |
| 线缆绝缘材料   | ZEROHAL |
| 导体材料     | 镀锡铜     |

尺寸

|        |                  |
|--------|------------------|
| 电缆外径   | 14.7 mm[.579 in] |
| 导体直径范围 | 10.3 mm[.406 in] |
| 导线绝缘直径 | 11.9 mm          |
| 线径     | 50 mm²           |

使用环境

|      |       |
|------|-------|
| 电缆类型 | ZHI15 |
|------|-------|



工组温度范围

-30 – 105 °C

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Reel |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 超出范围 - 不受卤素要求的限制                                                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-6  
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)




TE 产品编号 9-120035-5  
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)

客户还购买了






TE 产品编号9605113001  
99M0121-22-2L/2L




TE 产品编号5921113001  
55A0121-30-0/2



TE 产品编号CAT-ZHI-CABLE  
Halogen-Free Power Cable, 600-1800 VAC



TE 产品编号3310343003  
55A1111-28-9-9



TE 产品编号535359-000  
322A123-100/86-0



TE 产品编号152877  
18-16 PIDG R/T 3/8 STUD ORANG



TE 产品编号7913193001  
99M1131-24-2/4/6-0



TE 产品编号EG6890-000  
TXR24AB00-2216AI

文档

ZHI15-50-0

英文版本

数据表/目录页  
1654025\_Sec9\_PowerCables

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本