



端子和接头 > 汽车端子 > AMP MCP，母端和公端



端子类型: 母端

线径: 20 – 17 AWG

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

所有 AMP MCP，母端和公端 (105)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	15 A
压接类型	F 型压接
端子大小	2.8K
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.6 mm[.024 in][.031 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

--



兼容的绝缘直径范围	1.4 – 2.1 mm[.055 – .083 in]
线径	20 – 17 AWG
线径查找	.5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
符合自动化指南	是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 根据 5.0 版（2018 年 3 月）自动插入元件

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	3500

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺










产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 284853-4 12 POS FEMALE CONNECTOR ASS'Y	 TE 产品编号 2298633-1 60POS,HYBRID,REC HSG ASSY, UNSLD,COD A	 TE 产品编号 2298622-1 24POS,HYBRID,REC HSG ASSY, UNSLD,COD A	 TE 产品编号 284875-6 20 POS FEMALE CONN ASSY
 TE 产品编号 284853-2 12 POS FEMALE CONNECTOR ASS'Y	 TE 产品编号 2208746-1 28POS MQS REC	 TE 产品编号 284853-1 12 POS FEMALE CONNECTOR ASS'Y	 TE 产品编号 284875-5 20 W. FEMALE CONNECTOR ASSY
 TE 产品编号 1534399-1 MCP CONNECTOR 32P	 TE 产品编号 1534399-2 32POS,MIXED,HEADER ASSY, TURNED SLIDE	 TE 产品编号 963294-1 SINGLE WIRE SEAL INSULATION DI	 TE 产品编号 284853-3 12 POS FEMALE CONNECTOR ASS'Y
 TE 产品编号 1897543-2 22POS MIXED MQS REC	 TE 产品编号 2112668-1 23POS MIXED MQS REC	 TE 产品编号 284875-4 20 POS FEMALE CONN ASSY	 TE 产品编号 2386301-2 TAB2.8X0.8,TERMINAL,REM 2.8 SRC TAB





TE 产品编号 284875-1
20 POS FEMALE CONN ASSY



TE 产品编号 2109340-2
025/060/110 DOOR 50P PLUG ASSY



TE 产品编号 284875-3
20 POS FEMALE CONN ASSY



TE 产品编号 1-1563331-1
10POS MIXED MQS REC COD A

该系列中的其他产品 | AMP MCP 2.8



其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(6)



模块元件(1)



汽车接头(1)




汽车端子(51)



汽车连接器护套(159)



汽车连接器盖帽(1)




汽车连接器锁和位置保证(5)




连接器密封件和盲堵(3)

客户还购买了



TE 产品编号7-1452653-1
MCON 1.2 LL REC SRC SN



TE 产品编号1534120-1
6POS MQS REC



TE 产品编号1563123-2
10POS, MIXED, REC HSG



TE 产品编号2-964294-1
TAB A 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Sn



TE 产品编号1563124-1

2. LOCK,10 POS FEM HOUSING

TE 产品编号1563123-1

10POS, MIXED,REC HSG

TE 产品编号CAT-AM705-T273

AMP MCP，母端和公端

TE 产品编号2161328-1

HEX HEAD, FLANGED, M5x8mm LONG

TE 产品编号346103-2

DIN. RING TONGUE

文档

产品图纸

AMP MCP 2.8K, CONTACT

英文版本

AMP MCP 2.8K, CONTACT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1241388-1_C6.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1241388-1_C6.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1241388-1_C6.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语

应用规格

德语

应用规格

英文版本

1241388-1

Receptacle Terminal, 20 – 17 AWG, .5 – 1 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Tin (Sn), .6 mm [.024 in / .031 in] Tab Thickness, AMP MCP 2.8

