



端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: Multispring 插针

接合插针直径: .8 mm [ .031 in ]

电磁线尺寸: .85 – 1.15 mm

线缆端接方法: 绝缘刺破 (IDC)

产品特性

产品类型特性

|            |         |
|------------|---------|
| 与分离式电线类型兼容 | 实芯, 漆包线 |
|------------|---------|

接触件特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 漆包线端子类型 | Multispring 插针 |
| 接合插针直径  | .8 mm[.031 in] |
| 端子电镀材料  | 锡              |
| 端子底板材料  | 镍              |
| 端子方向    | 直式             |

端接特性

|        |            |
|--------|------------|
| 线缆端接方法 | 绝缘刺破 (IDC) |
|--------|------------|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 端子高度       | 7.6 mm[.3 in]    |
| 电磁线尺寸      | .85 – 1.15 mm    |
| 材料厚度（电磁线侧） | .32 mm[.013 in]  |
| 产品长度       | 14.8 mm[.582 in] |



使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                        |
| 工组温度范围 | -65 – 150 °C[-85 – 302 °F] |

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铝 |
|-----------|---|

识别标记

|     |    |
|-----|----|
| 标识号 | 24 |
|-----|----|

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | Reel, 卷/箱 |
|------|-----------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1247003-3  
MAGMATE "300 SERIES" WITH  
MULTISPRING



TE 产品编号 1247001-2  
MAGMATE "300 SERIE" WITH  
MULTISPRING PIN



TE 产品编号 1247001-3  
MAGMATE "300 SERIES" WITH  
MULTISPRING



TE 产品编号 1247000-2  
MAGMATE "300 SERIE" WITH  
MULTISPRING PIN



TE 产品编号 1247003-2  
MAGMATE "300 SERIES" W/H  
MULTISPRING PIN



TE 产品编号 1247004-2  
MAGMATE "300 SERIE" WITH  
MULTISPRING PIN



TE 产品编号 1247002-2  
MAGMATE "300 SERIE" WITH  
MULTISPRING PIN



TE 产品编号 1247002-3  
MAGMATE "300 SERIES" WITH  
MULTISPRING




TE 产品编号 2238145-2  
MAGMATE 300 SERIES WITH  
MULTISPRING PIN



TE 产品编号 2238145-3  
MAGMATE 300 SERIES WITH  
MULTISPRING PIN

该系列中的其他产品 | [MAG-MATE 300](#)



漆包线端子(78)

客户还购买了



TE 产品编号61086-1  
.156 MNL PIN 20-14 PTPBR



TE 产品编号61299-2  
SPLICE 7000-12500 .032 TPBR



TE 产品编号63458-1  
MAG-MATE POKE-IN TAB 020 PTPBR



TE 产品编号1-480720-0  
02P CMNL PLUG HSG W/LOK NATL





TE 产品编号925553-2  
AM WIRE PIN 17-13 .013 PTPB

TE 产品编号2-1393248-6  
W33-S4B1Q-15=W33

TE 产品编号1742858-1  
TAB, PLAIN, 187 MAG-MATE SLIM

TE 产品编号2176805-1  
BLIND PLUG, MINI SUPER SEAL CAVITY

TE 产品编号1-2265096-1  
CABLE ASSY,SUPERSEAL, TO WIRE PIN

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1247004-3\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1247004-3\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1247004-3\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本