




端子和接头 > 快速断开



线径: .5 – 1 mm²

端子方向: 直式

端子电镀材料: 锡

封装方法: Box

产品特性

接触件特性

端子方向	直式
端子电镀材料	锡
压线筒类型	Closed

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	30 mm[1.18 in]
线径	.5 – 1 mm ²

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

包装特性

封装数量	100
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)


客户还购买了

TE 产品编号86016-5
[MOD IV RECP LP](#)

TE 产品编号944773-000
[B-106-1803](#)TE 产品编号518553-000
[B-106-3631](#)TE 产品编号640550-4
[04P MTA100 COVER](#)




TE 产品编号467777-000
[B-106-4632](#)




TE 产品编号765793-000
[B-106-1802](#)



TE 产品编号7957790001
[TMS-SCE-1K-3/16-2.0-4](#)



TE 产品编号899003-000
[B-106-1603](#)



TE 产品编号857409-000
[B-106-1992](#)



TE 产品编号726535-000
[B-106-7401](#)

文档

产品图纸

[B-106-8401](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_126563-000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_126563-000_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_126563-000_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654025_Sec8_B-106](#)

英文版本

产品规格

[Installation Procedure for Duraseal Splices and Terminals](#)

英文版本