

1318108-1 ✓ 有效

[Dynamic Series](#) | [Dynamic 2000 Series](#)

TE 内部编号 1318108-1

Receptacle Contact, Gold, 28 – 24 AWG Wire Size, .08 – .24 mm²


Wire Size, Power & Signal, -67 – 221 °F [-55 – 105 °C], Dynamic 2000

Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Contact: Component To Wire ; 5A, 28-18 wire size, gold plated



端子类型: **母端**

产品端接到: **线缆**

端子接触部电镀材料: **金**

线径: .08 – .24 mm²

[所有 Contact: Component To Wire ; 5A, 28-18 wire size, gold plated \(10\)](#)

产品特性

接触件特性

端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流 (最大值)	5 A
对接公端宽度	.9 mm[.035 in]
对接公端厚度	.5 mm[.019 in]

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径	.08 – .24 mm ²
----	---------------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法

袋和盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [Dynamic 2000 Series](#)




PCB 接线端子(23)



PCB 板端连接器及母端(44)




插入和拔出工具(2)



线到板连接器组件和护套(54)



连接器硬件(3)



连接器端子(10)

客户还购买了



TE 产品编号2-1318119-3
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm
Pitch, 250V



TE 产品编号178289-3
3.81 DYNAMIC REC HSG 6P D--D




TE 产品编号175289-2
DYNAMIC D-3 TAB CONT. L AU 0.38 L
/P



TE 产品编号1-1827864-3
DYNAMIC 1200D REC HSG 6P X
BLACK



TE 产品编号176290-1
UNIV POWER CAP HSG 15P F/H



TE 产品编号2-1437130-9
FSN-11A-30=NOMEX FS STD



TE 产品编号ER7277-000
55A0111-18-0-2KF/1

文档

产品图纸

[DYNAMIC D-2000 REC CONT S L/P](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1318108-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1318108-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1318108-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Dynamic Connector D-2000 Series](#)

日语

应用规格

日语

使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

日语

[使用说明书 \(非美国\)](#)

日语

机构认证

[TUV 认证](#)

英文版本

[TUV 认证](#)

英文版本

[TUV 认证](#)

英文版本