




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

与线缆类型兼容: 分离式导线

线径: 20 – 16 AWG

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

接合方柱尺寸	1.14 mm[.044 in]
端子长度	3 mm[.118 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	7 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.7 – 3 mm[.067 – .118 in]
-----------	----------------------------



线径	.34 – .75 mm²
----	---------------

使用环境

工组温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	盒和纸箱
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2345832-1
REC. KIT (CONT. NONE) NEW
MOTO. PF

TE 产品编号 1-2345834-2
NEW MOTOR CONN REC KIT. PF

TE 产品编号 2345832-2
REC. KIT (CONT. ADD.) NEW MOTO.
PF

TE 产品编号 1-2345832-2
REC. KIT (CONT. ADD.) NEW MOTO.
PF

TE 产品编号 2345834-1
NEW MOTOR CONN REC KIT. PF

TE 产品编号 2345832-1
REC. KIT (CONT. NONE) NEW
MOTO. PF

TE 产品编号 91579-1
CCII ECON POWER REC 20-16 ASSY

TE 产品编号 2345834-2
NEW MOTOR CONN REC KIT. PF

TE 产品编号 1-2345834-1
NEW MOTOR CONN REC KIT. PF

TE 产品编号 1366402-1
SAHT ECONOMY POWER 22-18 ASSY

该系列中的其他产品 | 经济型电源

PCB 板端连接器及母端(402)

插入和拔出工具(1)

电源端子(9)

矩形电源连接器(460)


线对板接头和插座(402)

连接器硬件(2)


连接器端子(15)

客户还购买了






TE 产品编号EH7064-000
MBMM-ER45-25-05-1-C



TE 产品编号42474-3
250 FASTON TAB 18-14 AWG BR



TE 产品编号66601-9
III+ SKT,18-14,TIN,LP



TE 产品编号170265-1
PL 250 REC 12-10 AWG 0.406 X 42.3 BR



TE 产品编号175195-2
DYNAMIC D-3 REC CONT/M AU 0.38



TE 产品编号178289-6
DYNAMIC 3100 REC HSG 12P DBL




TE 产品编号206061-1
RECPT, SZ 11-4, CPC



TE 产品编号5-1473574-3
RITS.JUNCTION BOX 4D 3P F/H



TE 产品编号2345834-2
NEW MOTOR CONN REC KIT. PF



TE 产品编号3-1437142-8
FSN-22A-18=NOMEX FS STD

文档

产品图纸

ECONOMY POWER REC CONT L/P

英文版本

ECONOMY POWER REC CONT L/P

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1318912-3_T.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1318912-3_T.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1318912-3_T.3d_stp.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_1318912-3_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1318912-3_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1318912-3_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[EP Contact for NEW MOTOR CONNECTOR](#)

日语

应用规格

日语

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[使用说明书（非美国）](#)

日语