



Automotive Parts > 汽车端子



端子类型: 母端

线径: 22 AWG

对接公端宽度: .8 mm [.031 in]

接触面电镀: 金 (Au)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	端子上
可密封	否

主体特性

端子密封类型	非密封
--------	-----

接触件特性

典型额定电流	7.7 A
压接类型	F 型压接
端子大小	.64mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	金
端子类型	母端
对接公端宽度	.8 mm[.031 in]
接触面电镀	金 (Au)
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]



端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.2 – 1.75 mm[.047 – .068 in]
线径	22 AWG
线径查找	.32 mm²
公端长度	17.25 mm[.68 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	SAE/USCAR-2
------------	-------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	7000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1326042-2 LAC CARRIER, 26 POS, 0.64MM, B KEY	TE 产品编号 638393-5 10P PLUG ASSY A KEY -W/ CPA	TE 产品编号 638394-1 ASSY, 12P PLUG "A" KEY, W/O CPA	TE 产品编号 638394-4 ASSY, 12P PLUG "D" KEY, W/O CPA
TE 产品编号 638397-1 ASSY, 18P PLUG "A" KEY W/O CPA	TE 产品编号 2-1488107-1 OPTION PLUG W/ CPA AND ONLY CI	TE 产品编号 1438426-3 0.64MM, 2POSN SEALED PLUG, GRA	TE 产品编号 2005097-1 025 RECEPTACLE CONTACT
TE 产品编号 1326133-1 RECEPTACLE HOUSING, 18 POSITIO	TE 产品编号 1326018-1 .64MM, 32P UNSEALED PLUG ASSY, A	TE 产品编号 1326018-2 .64MM, 32P UNSEALED PLUG ASSY, B	TE 产品编号 1326141-1 32WAY LAC RECEPTACLE CARRIER H







TE 产品编号 2-638849-1
PLUG ASSEMBLY, BLOCKED 24 POSN




TE 产品编号 1326017-9
0.64MM AIRBAG HEADER ASSEMBLY



TE 产品编号 1438454-1
0.64MM,3 POSN SEALED PLUG ASSY



TE 产品编号 1326042-1
LAC CARRIER, 26 POS, 0.64MM, A KEY



TE 产品编号 1438426-1
0.64MM, 2POSN SEALED PLUG, BLA


该系列中的其他产品 | AMP .64 连接器系统



插入和拔出工具(1)



汽车接头(1)



汽车端子(5)



汽车连接器护套(13)



汽车连接器盖帽(4)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts







TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL





TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

0.64MM FEMALE CONTACT,AU,22AWG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1326028-6_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1326028-6_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1326028-6_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本