




TE 内部编号 1326029-8
Tab Terminal, 12 AWG, 3.3 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Tin (Sn), .8 mm [.031 in] Tab Thickness, Unsealed, Terminates To Wire
[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车端子



端子类型: 公端
线径: 12 AWG
对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]
接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

端子密封类型	非密封
--------	-----

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到

导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.2 – 4.04 mm[.047 – .159 in]
线径	12 AWG
线径查找	3.3 mm²
公端长度	27.75 mm[1.09 in]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件





TE 产品编号 2151591-1

[OCEAN_2.0_Applicator-S-063F075F-RSM](#)



TE 产品编号 7-2266731-7

[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-145F145O](#)



TE 产品编号 2266731-1

[OCEAN_2.0_Applicator-S-145F145O-RSM](#)



TE 产品编号 2266731-2

[OCEAN_2.0_Applicator-S-145F145O-RSA](#)

客户还购买了



TE 产品编号1-1355133-1

[HEBEL F.AUFNAHM-GEH](#)



TE 产品编号CAT-G3353-CH8172

[GET .64 连接器系统，连接器壳体](#)



TE 产品编号1924341-1

[18P, 1 Row Carrier for54P LAC](#)




TE 产品编号2098216-1

[32P Carrier, GY](#)




TE 产品编号2138731-1

[36P UNSEALED HYBRID PLUG ASSEM](#)



TE 产品编号2288274-2

[24P HYBRID 0.64/2.8 PLUG ASSY, B KEY](#)



TE 产品编号2208021-2

[22POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY](#)

文档

产品图纸

[2.8MM BLD,UNSEAL,10-12AWG,REVR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1326029-8_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1326029-8_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1326029-8_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

1326029-8

Tab Terminal, 12 AWG, 3.3 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Tin (Sn), .8 mm [.031 in] Tab Thickness, Unsealed, Terminates To Wire



产品规格

应用规格

英文版本