




1.5/2.8 连接器系统

TE 内部编号 1326032-1

Receptacle Terminal, 22 AWG, .35 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Tin (Sn), Sealable, .8 mm [.031 in] Tab Thickness, 1.5/2.8 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > 1.5/2.8 连接器系统，母端和公端



端子类型: 母端

线径: 22 AWG

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 1.5/2.8 连接器系统，母端和公端 \(36\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	是

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	2.8mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.8 mm[.031 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线



尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.2 – 3.3 mm[.047 – .13 in]
线径	22 AWG
线径查找	.35 mm²
公端长度	21.5 mm[.85 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	包装
封装数量	3000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 5-1326339-0 46P PLUG ASSY,EBC440,LEFT H,2S	TE 产品编号 1452299-1 FEM HSG INLI.ASY12P	TE 产品编号 1456570-6 SUB-ASSY,PLUG,2.8/6.3,38 WAY,ABS	TE 产品编号 1456570-8 SUB-ASSY,PLUG,2.8/6.3,38 WAY,ABS
TE 产品编号 1-1670400-1 12 POS MIXED RECEPTACLE HOUSING CODA	TE 产品编号 1-1326327-1 46P PLUG ASSY,EBC440,RIGHT H, 1SLOT,NO2.8	TE 产品编号 2-1456570-4 SUB-ASSY,PLUG,2.8/6.3,38 WAY,ABS	TE 产品编号 1-1456570-6 SUB-ASSY,PLUG,2.8/6.3,38 WAY,ABS
TE 产品编号 2-1456570-3 SUB-ASSY,PLUG,2.8/6.3,38 WAY,ABS	TE 产品编号 2-1326327-8 46P PLUG ASSY,EBC440,RIGHT H, 1SLOT,NO2.8	TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172 MQS 连接器外壳	TE 产品编号 1326341-1 46P PLUG ASSY,EBC440,LEFT H, 1SLOT,W/2.8
TE 产品编号 1-1670400-2 12 POS MIXED RECEPTACLE HOUSING CODA	TE 产品编号 1-1326328-2 46P Plug Assy,EBC440,RightH,2Slot, No2.8		


该系列中的其他产品 | 1.5/2.8 连接器系统



插入和拔出工具(1)



汽车接头(1)



汽车端子(47)



汽车连接器护套(24)




汽车连接器盖帽(3)

客户还购买了



TE 产品编号176271-1
AMP UNIVERSAL POWER PLUG 2P




TE 产品编号1-104479-1
SHORT POINT RECP CONT LP




TE 产品编号1-794223-0
MINI UMN L2 SCKT 20-16AWG 30AU



TE 产品编号8-320619-1
TERMINAL, PIDG R 16-14 6




TE 产品编号2-215882-6
26 WAY BLACK MK II RECP




TE 产品编号1-104505-0
MTE PIN 22-26 AWG PLTD



TE 产品编号GA10K3MBD1
MBD PROBE, 10K @25C, 0.2 FROM 0 TO 70



TE 产品编号639637-000
202A174-4/86-0



TE 产品编号GA10K3MRBD1002
MBD2-MRBD 10K +/- 0.2'C 0-70'C



TE 产品编号444515-2
MICRO TIMER CONN 4P

文档



2.8MM RECP,SEAL,22AWG

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1326032-1_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1326032-1_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1326032-1_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本